

8835 - FFP3D c/v (S/M). caja de 5 ud.

Product Images





Short Description

Mascarillas moldeadas FFP3 que protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y humos metálicos. Reutilizables. Suave anillo de sellado facial. Parte exterior robusta y moldeada. Material filtrante de alto rendimiento. Válvula de alta ventilación con código de colores para la identificación del nivel de protección. Bandas ajustables y recubiertas de tejido. EN149:2001 + A1:2009

Descripción

Mascarillas moldeadas FFP3 que ofrecen diseño, gran calidad, protección y una comodidad excepcional. Protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y humos metálicos. Gracias al suave anillo de sellado facial mejora el sellado facial, aumenta la comodidad durante el uso y puede mantenerse y limpiarse para una mayor higiene si se utiliza más de un turno de trabajo. La construcción exterior ofrece mayor durabilidad, robustez y seguridad para las tareas más exigentes y varios turnos de trabajo. El avanzado material filtrante proporciona una alta eficacia de filtración y baja resistencia a la respiración. La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor y humedad en el interior, mejorando la sensación del trabajador, incluso en condiciones de calor y humedad y va impresa en diferentes colores para la rápida identificación del nivel de protección. Para mayor comodidad y seguridad las bandas se ajustan individualmente cada vez que se utiliza el equipo. Aplicaciones: Construcción, fabricación de baterías, industria farmacéutica, fundiciones, industria naval, industria química. Certificación: Marcado CE. Norma EN149:2001+ A1:2009 FFP3 R D. Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas.

Additional Information

| | |
|--------------|--------------------------|
| Marca | 3M |
| Norma | EN149:2001 + A1:2009 |
| Nº de Stock | M8835 |
| Caja | 10 ud. |
| Precio por | /caja |
| Stock dispo. | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |