



### OILKS6

#### ABSORBENTE BIO-PARTICULADO SACO 6 KG

- ABSORCIÓN:** Hasta 7 l/kg
- MATERIALES:** Fibras ecológicas 100% biodegradables
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, repele el agua
- PROPIEDADES:** Gran velocidad de absorción  
Absorbe las fugas e impide filtraciones en el suelo  
Rendimiento muy superior (x7) a los absorbentes minerales

NOVEDAD



### C364RG

#### ALFOMBRILLAS ABSORBENTES DE ALGODÓN. 100 U

- ABSORCIÓN:** 100 L/pack
- MATERIALES:** Algodón reciclado 100%
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites y líquidos oleosos
- DIMENSIONES:** Alfombrillas de 50 x 40 cm
- PROPIEDADES:** Gran velocidad de absorción  
Baja huella de carbono, reduce el impacto ambiental.

NOVEDAD



### C360BIG

#### BARRERA ABSORCIÓN DE ACEITES NAVAL

- CAJA:** 1 barrera
- DIMENSIONES:** 20 cm x 5 m **ABSORCIÓN:** 160 L
- MATERIALES:** Polipropileno
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites en entorno marítimo
- PROPIEDADES:** Resistente al desgarro  
Repele el agua  
Posibilidad de conectar unas con otras  
Pensada para delimitar manchas de aceite en balsas de agua o zonas marítimas  
Funda que permite una rápida absorción


Mejor precio



### C371

#### ALFOMBRA ABSORBENTE USO INDUSTRIAL

- CAJA:** 1 rollo
- DIMENSIONES:** 91 cm x 30 m **ABSORCIÓN:** 61 L aceite/  
38 agua
- MATERIALES:** Capa absorbente: polipropileno y capa impermeable polietileno
- APLICACIÓN:** Mantenimiento, líneas de producción con ambiente húmedo
- PROPIEDADES:** Resistente al desgarro  
Apto para usar tanto con aceites como con soluciones acuosas  
Posibilidad de corte según necesidad  
Ayuda a mantener el área de trabajo limpia  
Evita el riesgo de caída por resbalones



**C364**

ALFOMBRILLAS OIL. 200UD


- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.4 L/ud
- MATERIALES:** PP doble Láminado
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** No deja pelusa  
Alta resistencia al desgarro



**C387**

ALFOMBRILLAS MANTENIM. 200UD


- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.4 L/ud
- MATERIALES:** PP doble Láminado
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** No deja pelusa  
Alta resistencia al desgarro



**C365**

ALFOMBRILLAS QUÍMICO. 200UD


- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.4 L/ud
- MATERIALES:** PP doble Láminado
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** No deja pelusa  
Alta resistencia al desgarro



**C364P**

ALFOMBRILLAS OIL PLUS 200 UD


- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.6 L/ud
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
50% más capacidad de absorción que la C364



**C387P**

ALFOMBRILLAS MANT PLUS 200 UD

- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.6 L/ud
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
50% más capacidad de absorción que la C387



**C365P**

ALFOMBRILLAS QUIM PLUS 200 UD

- DIMENSIONES:** ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 0.6 L/ud
- MATERIALES:** PP Láminado 1 capa
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido




**ROLLO OIL**

- DIMENSIONES:** C366: 50 cm x 40 m  
C366L: 90 cm x 40 m
- ABSORCIÓN:** 60 L - 120 L
- MATERIALES:** PP Láminado 1 capa
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:

- C366** OIL 50 CM X 40 M
- C366L** OIL 90 CM X 40 M




**ROLLO MANTENIMIENTO**

- DIMENSIONES:** C388: 50 cm x 40 m  
C388L: 90 cm x 40 m
- ABSORCIÓN:** 60 L - 120 L
- MATERIALES:** PP Láminado 1 capa
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:

- C388** MANT 50 CM X 40 M
- C388L** MANT 90 CM X 40 M



**ROLLO QUÍMICO**

- DIMENSIONES:** C367: 50 cm x 40 m  
C367L: 90 cm x 40 m
- ABSORCIÓN:** 60 L - 120 L
- MATERIALES:** PP Láminado 1 capa
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido


Opciones disponibles:

- C367** CHEM 50 CM X 40 M
- C367L** CHEM 90 CM X 40 M



**C366P**

- ROLLO OIL ABSORCIÓN PLUS**
- DIMENSIONES:** Rollo: 50 cm x 40 m
- ABSORCIÓN:** 80 L
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
50% más capacidad que C366



**C388P**

- ROLLO MANT ABSORCIÓN PLUS**
- DIMENSIONES:** Rollo: 38 cm x 46 m
- ABSORCIÓN:** 80 L
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
30% más capacidad del C388



**C367P**

- ROLLO QUÍMICO ABSORCIÓN PLUS**
- DIMENSIONES:** Rollo: 38 cm x 46 m
- ABSORCIÓN:** 80 L
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
30% más capacidad que C367



**C358**

ALMOHADAS OIL 10 UD

- DIMENSIONES:** Almohada: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 6 L/ud
- MATERIALES:** PP bonded
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Rápida absorción  
Combinable con tubulares para cercar grandes derrames



**C357**

ALMOHADAS MANTENIMIENTO 10 UD

- DIMENSIONES:** Almohada: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 6 L/ud
- MATERIALES:** PP bonded  
Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- APLICACIÓN:** Rápida absorción
- PROPIEDADES:** Combinable con tubulares para cercar grandes derrames



**C359**

ALMOHADAS QUÍMICOS 10 UD

- DIMENSIONES:** Almohada: 50 x 40 cm
- ABSORCIÓN:** 6 L/ud
- MATERIALES:** PP bonded  
Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- APLICACIÓN:** Rápida absorción
- PROPIEDADES:** Combinable con tubulares para cercar grandes derrames

Dos longitudes disponibles:  
300 cm y 120 cm



TUBULAR SOLO OIL

- DIMENSIONES:** C360: 7,5 x 120 cm  
C361: 7,5 x 300 cm
- ABSORCIÓN:** 5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
- MATERIALES:** Funda de algodón tricotado
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C360** TUB OIL 120 CM 20 UD
- C361** TUB OIL 300 CM 8 UD

Dos longitudes disponibles:  
300 cm y 120 cm




TUBULAR MANTENIMIENTO

- DIMENSIONES:** C372: 7,5 x 120 cm  
C373: 7,5 x 300 cm
- ABSORCIÓN:** 5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
- MATERIALES:** Funda de algodón tricotado
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C372** TUB MANT 120 CM 20 UD
- C373** TUB MANT 300 CM 8 UD

Dos longitudes disponibles:  
300 cm y 120 cm



TUBULAR QUÍMICO

- DIMENSIONES:** C362: 7,5 x 120 cm  
C363: 7,5 x 300 cm
- ABSORCIÓN:** 4 L/ud 1.2m - 10 L/ud 3 m
- MATERIALES:** Funda de algodón tricotado
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C362** TUB CHEM 120 CM 20 UD
- C363** TUB CHEM 300 CM 8 UD

## OIL

- Color blanco
- Para diesel, gasolina, diesel, petróleo, aceites
- No absorbe líquidos acuosos
- Uso en exteriores



## MANTENIMIENTO

- Color gris
- Absorción de agua, aceite, refrigerantes y químicos no agresivos.
- Uso en interiores



## QUÍMICO

- Color amarillo, indicativo de riesgo y para mayor visibilidad
- Absorción de todo tipo de líquido
- Absorbe incluso las sustancias químicas más agresivas



### CONTENIDO 15L:

- ✓ 2 TUBULARES 120 CM
- ✓ 8 ALFOMBRILLAS
- ✓ BOLSA TRANSPORTE CIERRE CLIC
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

NOVEDAD

### CONTENIDO 30L:

- ✓ 3 TUBULARES 120 CM
- ✓ 20 ALFOMBRILLAS
- ✓ BOLSA TRANSPORTE CIERRE CLIC
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

C369 KIT OIL



C368 KIT MANT



C370 KIT CHEM



## KITS ABSORBENTES 15L - 30 L PARA TRANSPORTE

**CAJA:** 10 pack  
**ABSORCIÓN:** 30 L

**DIMENSIONES:** 60 x 50 x 12 cm  
**PRESENTACIÓN:** Bolsa de transporte con cierre zip

### Opciones disponibles:

<b>C369B</b> KIT OIL 15L O	<b>C369</b> KIT OIL 30L O	ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
<b>C368B</b> KIT MANT 15L ●	<b>C368</b> KIT MANT 30L ●	ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
<b>C370B</b> KIT CHEM 15L ●	<b>C370</b> KIT CHEM 30L ●	ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

### CONTENIDO:

- ✓ 4 TUBULARES 120 CM
- ✓ 50 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 BOLSA TRANSPORTE
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

C341 KIT OIL



C342 KIT MANT



C343 KIT CHEM



## KITS ABSORBENTES 50 L PARA TRANSPORTE

**CAJA:** 10 pack  
**ABSORCIÓN:** 50 L

**DIMENSIONES:** 60 x 50 x 16 cm  
**PRESENTACIÓN:** Bolsa de vinilo amarilla

### Opciones disponibles:

<b>C341</b> KIT OIL 50L O	ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
<b>C342</b> KIT MANTENIMIENTO 50L ●	ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
<b>C343</b> KIT CHEM 50L ●	ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

CONTENIDO:

- ✓ 4 ALMOHADAS
- ✓ 6 TUBULARES 120 CM
- ✓ 50 ALFOMBRILLAS
- ✓ 10 PARES GUANTES
- ✓ 1 ROLLO BOLSA DESECHOS



**KITOIL**

KIT OIL 150 L

- DIMENSIONES:** 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
- ABSORCIÓN:** 150 L
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites  
Repele el agua
- PROPIEDADES:** Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



**KITMAN**

KIT MANTENIMIENTO 150 L

- DIMENSIONES:** 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
- ABSORCIÓN:** 150 L
- APLICACIÓN:** Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
- PROPIEDADES:** Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



**KITCHEM**

KIT QUÍMICO 150 L

- DIMENSIONES:** 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
- ABSORCIÓN:** 150 L
- APLICACIÓN:** Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
- PROPIEDADES:** Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención

■ C567K KIT OIL



CONTENIDO:

- ✓ 10 ALMOHADAS
- ✓ 20 TUBULARES 120 CM
- ✓ 8 TUBULARES 300 CM
- ✓ 200 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 ROLLO
- ✓ 50 PARES GUANTES

■ C568K KIT MANT



■ C569K KIT CHEM



KITS ABSORBENTE BIG BAG

- CAJA:** 1 ud
- DIMENSIONES:** 90 x 90 x 90 cm
- ABSORCIÓN:** 500 L
- PRESENTACIÓN:** Bolsa big bag

Opciones disponibles:

- C567K** KIT OIL 500 L O
- C568K** KIT MANTENIMIENTO 500 L ●
- C569K** KIT CHEM 500 L ●

- ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
- ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
- ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

NOVEDAD




BARRERA ANTI- INUNDACIONES PE

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 3,5 Kg
- MATERIALES:** Polietileno
- APLICACIÓN:** Retención de líquidos en caso de riesgo de inundación
- PROPIEDADES:** Se conectan fácilmente unas con otras  
Posee una espuma alrededor de la base para una mejor adaptación al suelo

Opciones:


- BAI70** BARRERA ANTI-INUNDACIÓN 52.8x 70.5 x 68 cm
- BAI70C** CORNER ANTI-INUNDACIÓN 52.8x 30 x 68 cm



311004

BLOQUEADOR ALCANTARILLA NEOPRENO


- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 1 Kg
- DIMENSIONES:** 100 x 100 cm
- MATERIALES:** Lámina de Neopreno
- APLICACIÓN:** Cubre alcantarillas y desagües
- PROPIEDADES:** Ligero y de grandes dimensiones  
Se adapta a todo tipo de terrenos  
Resistente al aplastamiento



PUE11

BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA PU

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 3,6 Kg
- DIMENSIONES:** 61 x 61 cm
- MATERIALES:** Plancha de Poliuretano
- APLICACIÓN:** Cubre alcantarillas y desagües
- PROPIEDADES:** Ofrece una óptima estanqueidad  
Resistente a aceites y gran variedad de químicos  
Si el terreno es liso se adapta quedando como pegado  
Grosor 0.8 cm



PUE20

BARRERA ANTIDERRAMES 3 M X 6 CM

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 11,9 Kg
- DIMENSIONES:** 3 m x 6 cm
- MATERIALES:** Poliuretano
- APLICACIÓN:** Delimitar zonas para evitar que los derrames se extiendan
- PROPIEDADES:** Resistente a aceites y gran variedad de químicos  
Óptima adaptación al terreno  
Se pueden colocar varias unidades concatenadas  
Sección triangular



## HM40VR

PALA DE MANO PP  
CAPACIDAD 1KG

- CAJA:** 10 ud  
**PESO:** 100 g  
**DIMENSIONES:** 11 x 15 x 25 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno anti chispas  
**PROPIEDADES:** Capacidad 1 Kg  
 Construida en una pieza  
 Óptimo agarre, no se pega



## TSGO4

PALA ANTICHISPAS ADR

- CAJA:** 5 ud  
**PESO:** 1,15 Kg  
**DIMENSIONES:** 97,6 x 31,5 x 24 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno anti chispas  
**PROPIEDADES:** Agarre anti slip  
 Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad  
 Contiene una aditivo para reducir la electricidad estática



## PTT61

PALA PP PARA DERRAMES

- CAJA:** 5 ud  
**PESO:** 1,15 Kg  
**DIMENSIONES:** 110 x 21 x 24 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno  
**PROPIEDADES:** Agarre anti slip  
 Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad  
 Ligera y versatil



## HMSB11

RASQUETA PARA NIEVE 75 MM

- CAJA:** 10 ud  
**PESO:** 40 g  
**DIMENSIONES:** 7,5 x 20,5 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno naranja HiViz  
**PROPIEDADES:** Altamente resistente  
 Para quitar nieve de los coches  
 Resistente a -30°C + 80°C



## HMSB03

PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

- CAJA:** 5 ud  
**PESO:** 1 Kg  
**DIMENSIONES:** 24,7 x 31,5 x 108 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno naranja HiViz  
**PROPIEDADES:** Hoja estrecha  
 Ligera y compacta  
 Resistente a -30°C + 80°C



## HMSB08

PALA HOJA ANCHA NIEVE

- CAJA:** 5 ud  
**PESO:** 1,55 Kg  
**DIMENSIONES:** 33,4 x 41 x 102 cm  
**MATERIALES:** Polipropileno naranja HiViz  
**PROPIEDADES:** Mango reforzado antideslizante  
 Resistente a -30°C + 80°C  
 Fácilmente desmontable



**SITE MAT**

- CAJA:** 1 ud.
- DIMENSIONES:** 400 x 600 mm, 600 x 1000mm, 2000x1200
- APLICACIÓN:** Evitar derrames en áreas de construcción
- PROPIEDADES:** Resistente para un uso constante en exterior  
Alta capacidad de absorción  
Resistente a los aceites

Opciones:

- PTT30** SOPORTE SITE MAT 400 X 600 MM
- PTT31** BASE ABSORBENTE 400 X 600 MM
- PTT33** SOPORTE SITE MAT 600 X 1000 MM
- PTT34** BASE ABSORBENTE 600 X 1000 MM
- PTT35** SOPORTE SITE MAT 2000 X 1200 MM
- PTT36** BASE ABSORBENTE 2000 X 1200 MM



**PTT40**

**BANDEJA COLECTORA CON REJILLA**

- CAJA:** 1 ud.      **PESO:** 4,5 Kg
- DIMENSIONES:** 800 x 400 x 155mm
- MATERIALES:** Polipropileno
- APLICACIÓN:** Control de derrames de pequeños envases
- PROPIEDADES:** 30 Litros de capacidad  
Superficie de la rejilla antideslizante  
Para almacenar hasta 3 contenedores de 20 L

**PTT41**

**CUBETO COLECTOR BIDONES 205 LITROS**

- CAJA:** 1 ud.      **PESO:** 3,24 Kg
- DIMENSIONES:** 20 cm x Ø 85,5 cm
- MATERIALES:** Polipropileno
- APLICACIÓN:** Control de derrames de bidones de 205 L
- PROPIEDADES:** Fácilmente apilable  
Para utilizar en garajes ,talleres, gasolineras, etc.  
Color amarillo fácilmente identificable





### PTT83

CUBETO COLECTOR PE - 2  
BIDONES 205L

- PESO:** 24 Kg
- DIMENSIONES:** 1600 x 800 x 150 cm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 120 L  
Carga max. 1350 kg  
Uso con carretillas



### PTT72

CUBETO COLECTOR PE - 2  
BIDONES 205L

- PESO:** 27 Kg
- DIMENSIONES:** 1300 x 750 x 440mm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 250 L  
Carga max. 1350 kg  
Uso con carretillas



### PTT73

CUBETO COLECTOR PE 4  
BIDONES 205L

- PESO:** 32 Kg
- DIMENSIONES:** 1380 x 1290 x 280 mm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 250 L  
Carga max. 1350 kg  
Uso con carretillas



NOVEDAD

### PTT74

CUBETO COLECTOR PE 4  
BIDONES 205L EN LINEA

- PESO:** 36 Kg
- DIMENSIONES:** 2,484 x 840 x 265 mm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 300 L  
Carga max. 1400 kg  
Uso con carretillas



NOVEDAD

### PTT75

CUBETO COLECTOR PARA IBC

- PESO:** 76 Kg
- DIMENSIONES:** 1,240 x 1,240 x 1,006 mm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 1000 L  
Carga max. 1500 kg  
Uso con carretillas



NOVEDAD

### PTT76

CUBETO COLECTOR PARA  
DOS IBC EN LINEA

- PESO:** 80 Kg
- DIMENSIONES:** 2,480 x 1,285 x 500 mm
- MATERIALES:** Polietileno
- PROPIEDADES:** Rejilla antideslizante incluida  
Capacidad: 1000 L  
Carga max. 2500 kg  
Uso con carretillas