



1193 mm

1955 mm

**RESISTENCIA FUEGO RF90**

## C910

### ARMARIO PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

- NORMA:** EN 14470-1 y APQ-10
- DIMENSIONES:** 1193 X 615 X 1955 mm
- EQUIPAMIENTO:** Puerta batiente de 120 cm, 3 bandejas, 1 bandeja perforada y 1 cubeto de retención
- APLICACIÓN:** Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
- PROPIEDADES:** Puertas con cerradura de cilindro de perfil  
Cierre con indicador del estado de cierre rojo/verde  
Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura  
Cierre de puertas automático en caso de incendio



1200 mm

1968 mm

**RESISTENCIA FUEGO RF90**

## C930-C931

### ARMARIO SEGURIDAD 120CM - 60CM PROD. PELIGROSOS

- NORMA:** EN 14470-1 y APQ-10
- DIMENSIONES:** C930: 1200 x 615 x 1968 mm  
C931: 600 x 615 x 1968 mm
- EQUIPAMIENTO:** 3 bandejas para almacenamiento de pequeños envases  
cubeto de retención de 33L (Mod C930) 22L (C931) y bandeja perforada
- APLICACIÓN:** Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
- PROPIEDADES:** Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo  
Sistema de bloqueo de puertas  
Preparado conexión a sistema de ventilación forzada  
Cuerpo ext. fabricado en plancha de acero plastificada  
Puertas con cerradura de cilindro de perfil



**C943**



**C944**

**NOVEDAD**

## C943-C944

### ARMARIO PRODUCTOS TOXICOS Y LIQUIDOS NO INFLAMABLES

- NORMA:** N/A
- DIMENSIONES:** C943: 950 x 500 x 1950 mm.  
C944: 500 x 500 x 1000 mm.
- EQUIPAMIENTO:** Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas C943 Y 1 balda C944. y un cubeto inferior de recogida.
- COLOR:** Verde
- APLICACIÓN:** Almacenar productos fitosanitarios, tóxicos  
No sirve para líquidos inflamables
- PROPIEDADES:** Puertas batientes con aperturas para ventilación  
60 Kg por balda  
Construcción en plancha de acero plastificada

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

## JC1703

### ARMARIO DE CARGA BATERIA 23-LC

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 58,5 kg
- DIMENSIONES:** 1092 x 457 x 610mm
- MATERIALES:** Doble pared de acero soldado
- APLICACIÓN:** Cargar y almacenar baterías de Li-ion de forma segura
- PROPIEDADES:** Sistema de ventilación para amortiguar la fuerza explosiva y el fallo de la batería.  
Sellado hermético que impide que el fuego se escape por las bisagras  
La compuerta se cierra automáticamente cuando el armario llega a 60°C de Temp. para reducir la emisión de humos y gases nocivos en un 99%

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

## C945

### ARMARIO DE CARGA BAJO CON CAJÓN

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 138 kg
- DIMENSIONES:** 593 x 574 x 780 mm
- MATERIALES:** Exterior de chapa de acero
- APLICACIÓN:** Cargar y almacenar baterías de Li-ion de forma segura
- PROPIEDADES:** Posee un zócalo de transporte integrado, para evacuar el armario a un lugar seguro al aire libre.  
Resistencia al fuego de 90 minutos tanto si el incendio se produce en el exterior del armario, como si se produce en el interior.  
Dos baldas disponibles con dos regletas

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

## C946

### ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS 60 CM

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 265 kg
- DIMENSIONES:** 599 x 615 x 1953 mm
- MATERIALES:** Exterior de chapa de acero
- APLICACIÓN:** Cargar y almacenar baterías de Li-ion de forma segura
- PROPIEDADES:** Además de las propiedades del C945, incluye un dispositivo hidráulico de cierre permanente, que se abre aplicando una fuerza mínima.  
Puerta con indicador de cierre rojo/verde.  
Bloqueo permanente mediante cierre automático de 2 puntos  
Detector de humos para la detección de incendios y aviso al sistema de domótica.

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

## C947

### ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS 120 CM

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 491 kg
- DIMENSIONES:** 1193 x 615 x 2114 mm
- MATERIALES:** Exterior de chapa de acero
- APLICACIÓN:** Cargar y almacenar baterías de Li-ion de forma segura
- PROPIEDADES:** Además de las propiedades del C946 incluye un bloqueo permanente mediante cierre automático de 3 puntos  
Unidad de extracción de ventilación forzada para evitar la acumulación de calor durante el proceso de carga.  
Pilotos LED con alarma visual y sonora para una rápida identificación de la emergencia sin abrir las puertas del armario.

**PTT51**

**NOVEDAD**



## ARMARIOS FIRE & SAFETY

- CAJA:** 1 ud      **PESO:** 4 Kg
- DIMENSIONES:** 700 x 320 x 255mm/ 720 x 585 x 270 mm
- MATERIALES:** Polietileno resistente a UV con ventana de policarbonato
- APLICACIÓN:** Almacenar extintores, Epis, absorbentes, kit ADR,
- PROPIEDADES:** Con goma perimetral de sellado para evitar que entre el agua y el polvo  
Se suministra con etiqueta de fuego  
Incluye correas para sujetar el extintor  
Se puede montar con apertura a ambos lados

Opciones disponibles:

- PTT50** ARMARIO ROJO/NEGRO 700 x 320 x 255mm
- PTT51** ARMARIO VERDE/NEGRO 720 x 585 x 270 mm

**NOVEDAD**

## PTT54



### CONTENEDOR 400 L

- CAJA:** 1 ud      **PESO:** 4 Kg
- DIMENSIONES:** 885 x 100 x 755mm
- MATERIALES:** Polietileno resistente a UV
- APLICACIÓN:** Ideal para arena, sal, absorbentes y almacenaje en general.
- PROPIEDADES:** Color llamativo para facilitar la localización  
Diseño óptimo para colocar en la pared y ahorrar espacio  
Protege el material de las inclemencias del tiempo  
Orificios para manejar con transpaletas y carretillas para una fácil manipulación

**NOVEDAD**

## PTT55



### CONTENEDOR 500 L

- CAJA:** 1 ud      **PESO:** 22 Kg
- DIMENSIONES:** L 1260 x H 830 x W 855mm
- MATERIALES:** Polietileno resistente a UV
- APLICACIÓN:** Ideal para arena, sal, absorbentes y almacenaje en general.
- PROPIEDADES:** Diseño óptimo para colocar en la pared y ahorrar espacio  
Construcción robusta  
Protege el material de las inclemencias del tiempo  
Resistente a la corrosión y a una amplia gama de químicos.  
Cierre integrado para evitar robos y manipulaciones  
Orificios para manejar con transpaletas y carretillas para una fácil manipulación



## TAQUILLAS METALICAS

- CAJA:** 1 ud
- DIMENSIONES:** 1800 x 300 x 500 mm
- MATERIALES:** Cuerpo y puertas de chapa galvanizada de 0.6 mm prelacada a una cara e imprimada en la cara externa.
- PROPIEDADES:** Incluye bandeja interior, colgador para perchas, etiquetero, toallero. Con rejillas de ventilación
- Cerradura estandar con dos llaves por puerta
- Incluye tornilleria y llave de montaje.
- Opcional taquillas con 4,5,6,7 y 8 puertas.

Opciones disponibles:

- TQ1P** TAQUILLA METÁLICA 1 PUERTA
- TQ2P** TAQUILLA METÁLICA 2 PUERTAS
- TQ3P** TAQUILLA METÁLICA 3 PUERTAS



NOVEDAD

## BANCO VESTUARIO

- CAJA:** 1 ud
- MATERIALES:** Asiento en lama de pino de 20 mm barnizada. Estructura en acero 25x25x1'5 mm.con tornillería de zinc.
- PROPIEDADES:** Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°,
- Color estandar gris RAL 7035.
- Resistente a la humedad
- Se suministra desmontado

Opciones disponibles:

- BV10** BANCO VESTUARIO 1000 MM
- BV15** BANCO VESTUARIO 1500 MM
- BV20** BANCO VESTUARIO 2000 MM



NOVEDAD

## BANCO VESTUARIO CON PERCHERO

- CAJA:** 1 ud
- MATERIALES:** Asiento en lama de pino de 20 mm barnizada. Estructura en acero 25x25x1'5 mm.con tornillería de zinc.
- PROPIEDADES:** Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°,
- Color estandar gris RAL 7035.
- Resistente a la humedad
- Se suministra desmontado

Opciones disponibles:

- BP10** BANCO 1000 MM CON 4 PERCHAS
- BP15** BANCO 1500 MM CON 7 PERCHAS
- BP20** BANCO 2000 MM CON 9 PERCHAS



### B3541

CONTENEDOR SLIM JIM 60 L. CON VENTILACIÓN

- CAJA:** 4 ud      **PESO:** 2,70 Kg
- DIMENSIONES:** 55,8 x 27,9 x 63,2 cm
- MATERIALES:** Resina de polietileno de alta calidad
- APLICACIÓN:** Recogida profesional de residuos y limpieza
- PROPIEDADES:** Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción  
Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde  
Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim  
Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños

Colores disponibles:



### C821

CONTENEDOR SLIM JIM 87 L. CON VENTILACIÓN

- CAJA:** 4 ud      **PESO:** 3,73 Kg
- DIMENSIONES:** 55,8 x 27,9 x 76,2 cm
- MATERIALES:** Resina de polietileno de alta calidad
- APLICACIÓN:** Recogida profesional de residuos y limpieza
- PROPIEDADES:** Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción  
Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde  
Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim  
Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños

Colores disponibles:



Con símbolo reciclaje

Tapas opcionales / accesorios:

- C822GR** TAPA GRIS SLIM JIM
- B2674** TAPA NEGRA CON BISAGRA SLIM JIM
- B2692** TAPA AMARILLA BOTELLAS SLIM JIM
- C823** TAPA VERDE BOTELLAS SLIM JIM
- C824** TAPA AZUL PAPEL SLIM JIM
- C825** CARRO PARA CONTENEDORES SLIM JIM

Colocación de la bolsa:



Diseño SLIM:





## CONTENEDOR BRUTE (VARIOS TAMAÑOS)

- NORMA:** USDA; NSF; HACCP
- MATERIALES:** Fabricado en polietileno con un inhibidor de UV
- APLICACIÓN:** Recogida profesional de residuos y limpieza
- PROPIEDADES:**
  - 5 veces más resistente que los cubos de limpieza profesionales
  - Base reforzada resistente al arrastre
  - Canales de ventilación que hacen la extracción de bolsa, sencilla
  - Ranuras de seguridad resistentes para las bolsas
  - Estructura acanalada integrada ultrarresistente a los golpes

Tamaños disponibles / accesorios:

	CAJA	CAPACIDAD	DIÁMETRO X ALTURA	COLORES
<b>B2610</b>	6 ud	37,9 l	Ø 39,7 x 43,5 cm	●
<b>C859</b>	6 ud	75,7 l	Ø 49,5 x 58,1 cm	● ● ● ● ● ●
<b>B2632</b>	6 ud	121,1 l	Ø 55,97 x 69,2 cm	● ● ● ● ● ●
<b>B2643</b>	4 ud	166,5 L	Ø 61 x 80 cm	● ● ● ●
<b>B2655</b>	3 ud	208,2 l	Ø 67,3 x 83,8 cm	●

B2631 Tapa brute:



C860 Carro:



Tapas disponibles:

- B2609** TAPA BRUTE 38L. ●
- C862** TAPA BRUTE 76L. ● ● ● ● ● ●
- B2631** TAPA BRUTE 121L. ● ● ● ● ● ●
- B2645** TAPA BRUTE 166,5L. ● ●
- B2654** TAPA BRUTE 208L. ●

Carro:

- C860** PLAT. RODANTE BRUTE Ø46,4x16,8 cm

## B2643R

### CONTENEDOR BRUTE 167L CON RUEDAS

- CAJA:** 4 ud **PESO:** 7.5 Kg
- DIMENSIONES:** Ø 70 X 91 CM
- MATERIALES:** Polietileno
- APLICACIÓN:** Recogida profesional y clasificación de residuos
- PROPIEDADES:**
  - Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras
  - Fabricado con inhibidores de rayos UV
  - Sujecion para la bolsa junto al asa
  - Muy ergonómico, inclinación y apoyo de pie integrado
  - Muy resistente al impacto, 5 años de garantía



Sujetabolsa:



Basculante:



NOVEDAD



## TG9820

### CONTENEDOR CON RUEDAS 80 L

- CAJA:** 4 ud **PESO:** 9 Kg  
**DIMENSIONES:** 52,5 x 44,5 x 94 cm, ruedas Ø 20 cm  
**MATERIALES:** Polietileno  
**APLICACIÓN:** Recogida y clasificación de residuos  
**PROPIEDADES:** Resistente a la radiación UV e IR  
 Apto para interior o exterior  
 Ruedas estampadas en caucho macizo  
 Asas posteriores para facilitar su movimiento  
 Tapa con bisagra sobre el borde lateral de las asas  
 Fácil de limpiar con agua

Colores disponibles:



Colores disponibles:



## TG421

### CONTENEDOR MÓVIL PEDAL 100 L

- CAJA:** 3 ud **PESO:** 4,6 Kg  
**DIMENSIONES:** 50,5 x 52,5 x 80 cm  
**MATERIALES:** Polietileno  
**APLICACIÓN:** Recogida y clasificación de residuos  
**PROPIEDADES:** Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras  
 Las tapas de colores permiten una correcta clasificación  
 Las tapas ayudan a retener los malos olores  
 Asas integradas para facilitar la manipulación  
 Capacidad hasta 100 L  
 Disponible con tapa roja, verde, azul, amarilla o gris

Opciones:

**TG422** CONTENEDOR 120L SIN PEDAL



NOVEDAD

## TG9823

### CONTENEDOR MÓVIL 800 L

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 70 Kg  
**DIMENSIONES:** 80 x 125 x 136 cm, ruedas Ø 20 cm  
**MATERIALES:** Polietileno  
**APLICACIÓN:** Recogida y clasificación de residuos  
**PROPIEDADES:** Resistente a la radiación UV e IR  
 Apto para interior o exterior  
 Ruedas estampadas en caucho macizo  
 Asas posteriores para facilitar su movimiento  
 Tapa con bisagra sobre el borde lateral de las asas  
 Fácil de limpiar con agua

Colores disponibles:





### C858

#### PLATAFORMA MÓVIL TRIPLE TROLLEY

- CAJA:** 1ud.      **PESO:** 11,54 kgs
- CARGA:** 181,4 Kg
- DIMENSIONES:** 82,6 x 52,1 cm
- MATERIALES:** Polietileno
- APLICACIÓN:** Logística, industria, limpieza y hostelería
- PROPIEDADES:**
  - Construcción sólida resistente a abolladuras y oxidación
  - Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente estable
  - Asa de 3 posiciones, plegable completamente
  - Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas
  - Grandes ruedas antihuella



### C856

#### CARRO DE TRABAJO CON ESTANTES

- CAJA:** 1 ud.      **PESO:** 12,81 kgs
- CAPACIDAD:** Hasta 226 kg
- DIMENSIONES:** 99 x 44 x 85 cm
- MATERIALES:** Polipropileno
- APLICACIÓN:** Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas
- PROPIEDADES:**
  - Ganchos de herramientas y accesorios incorporados
  - Mango ergonómico para mejorar control y seguridad
  - Vida útil extremadamente larga, gran resistencia
  - Producto sin apenas necesidad de mantenimiento
  - Barras universales para facilitar el montaje



### B4091

#### CARRO X-TRA ABIERTO

- CAJA:** 1 ud.      **PESO:** 17,8 kgs
- DIMENSIONES:** 103 x 51 x 96 cm
- MATERIALES:** Barras metálicas y estantes moldeados de polipropileno
- APLICACIÓN:** Hostelería, almacenamiento, transporte y mantenimiento
- PROPIEDADES:**
  - Gran resistencia y maniobrabilidad
  - Ruedas giratorias antihuella de 10,2 cm
  - Estantes anchos con capacidad para 135 kg de peso



### B1644

#### SOPORTE DEL CARRO X-CART 300L.

- DIMENSIONES:** 95 x 61 x 86 cm
- MATERIALES:** Acero con recubrimiento
- APLICACIÓN:** Hostelería, mantenimiento y trabajos de limpieza
- PROPIEDADES:**
  - Soporte plegable que ahorra un 75% de espacio
  - Diseño ligero y compacto, mayor maniobrabilidad
  - Rendimiento fiable durante un largo tiempo
  - Bolsas opcionales disponibles en dos tamaños
  - Capacidad de carga de la bolsa 100 Kg

Accesorios/recambios:

**B1646** BOLSA PARA CARRO X-CART 300 L.



NOVEDAD

### C858ME

#### PLATAFORMA MOVIL PLEGABLE METÁLICA

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 20 Kg
- CARGA:** 250 Kg
- DIMENSIONES:** 83 X 45 X 100 cm, ruedas Ø 12,5 cm
- MATERIALES:** Acero soldado, superficie de fibra de madera y ruedas de goma maciza.
- APLICACIÓN:** Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas
- PROPIEDADES:** Plataforma de 75 x 45 cm con asa plegable  
Muy fácil de almacenar  
Posee dos ruedas fijas y dos giratorias



NOVEDAD

### C866

#### PLATAFORMA MOVIL CON FRENO

- CAJA:** 1 ud. **PESO:** 45 Kg
- CARGA:** 750 Kg
- DIMENSIONES:** 129,5 X 81 X 106 cm, ruedas Ø 20 cm
- MATERIALES:** Acero soldado, superficie de fibra de madera y ruedas de goma maciza.
- APLICACIÓN:** Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas
- PROPIEDADES:** Plataforma de 121 x 81 cm  
Posee dos ruedas fijas y dos giratorias con freno  
Mango ergonómico antideslizante para facilitar el transporte



NOVEDAD

Bajo pedido

#### LONA RECOGEFUGAS

- CAJA:** 1 ud
- DIMENSIONES:** Ver cuadro
- MATERIALES:** PVC
- APLICACIÓN:** Para recoger y derivar fugas o agua de condensación en tejados, techos, tuberías en techos
- PROPIEDADES:** Protege al personal, las máquinas y los enseres frente a daños causados por agua u otros fluidos  
Reutilizable y plegable para ahorrar espacio  
Fácil colocación tanto con imanes como con lazos  
Posee conexión a manguera (3/4")  
Caudal 12.5 l/min  
Con lazos para fijar al tejado, tuberías vigas o con imanes en las esquinas de alta resistencia para fijar a vigas de acero.

	DESCRIPCION	PESO
<b>2830015</b>	Lona recoge-fugas con lazos 1,5 x1,5 m	3,2 Kg
<b>2830215</b>	Lona recoge-fugas con imanes 1,5 x1,5 m	3,2 Kg
<b>2830421</b>	Lona recoge-fugas con lazos 2,1 x2,1 m	4,6 Kg
<b>2830621</b>	Lona recoge-fugas con imanes 2,1 x2,1 m	4,6 Kg
<b>2830830</b>	Lona recoge-fugas con lazos 3 x 3 m	6,8Kg



NOVEDAD

### C833

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 20 TONELADAS- 30°

**CAJA:** 8 ud **PESO:** 1,7 Kg

**DIMENSIONES:** 26 x 16 x 19 cm

**MATERIAL:** Caucho

**PROPIEDADES:** Naranja de alta visibilidad para localizarlo fácilmente  
Superficie con zig zag en relieve



NOVEDAD

### C834

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 20 TONELADAS- 30°

**CAJA:** 4 ud **PESO:** 2,27 Kg

**DIMENSIONES:** 21,5 x 20,3 x 20 cm

**MATERIAL:** Poliuretano sólido

**PROPIEDADES:** Cinta de alta visibilidad incrustada en la cuña  
Superficie acanalada



NOVEDAD

### C835

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 40 TONELADAS -30°

**CAJA:** 4 ud **PESO:** 3 Kg

**DIMENSIONES:** 28,7 x 20,4 x 20,4 cm

**MATERIAL:** Poliuretano sólido

**PROPIEDADES:** Naranja de alta visibilidad para localizarlo fácilmente  
Superficie acanalada



NOVEDAD

### TS14

PROTECTOR ESQUINA CARRETILLAS

**CAJA:** 1 ud **PESO:** 1,1 Kg

**DIMENSIONES:** 45 x 10 x 3,6 cm

**MATERIAL:** Almohadilla flexible con imanes de alta resistencia.

**PROPIEDADES:** Protege la carrocería de impactos  
Reduce costes de mantenimiento



NOVEDAD

### TS11

DOCK BUMPER TIPO D

**CAJA:** 1 ud **PESO:** 12,5 Kg

**DIMENSIONES:** 90 x 15 x 15 cm

**MATERIAL:** Caucho

**PROPIEDADES:** Evita que los camiones golpeen los muelles de descarga  
Montaje en camiones y en muelles



NOVEDAD

### TS12

DOCK BUMPER

**CAJA:** 2 ud **PESO:** 12 Kg

**DIMENSIONES:** 45 x 25 x 10,2 cm

**MATERIAL:** Caucho

**PROPIEDADES:** Evita que los camiones golpeen los muelles de descarga  
Montaje en camiones y en muelles

NOVEDAD



### TS30

PROTECTOR IMPACTOS ESTANTERIAS 80-100-122 MM

**CAJA:** 6 ud

**DIMENSIONES:** Alturas 40-60 cm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Flexible, muy resistente y duradero  
Incluye fijaciones  
Material anti-rayado  
Fácil de limpiar

NOVEDAD



### TS40

PROTECCIONES ESTANTERIAS PRINCIPIO DE PASILLO

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** H= 420 mm  
W=1100-2400 mm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Flexible, muy resistente y duradero  
Incluye fijaciones  
Apto para uso con carretillas

NOVEDAD



### TS70

PROTECTOR DE IMPACTOS A NIVEL DE SUELO

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** H=140 mm (traspaletas)  
H=200 mm (carretillas)  
L varias hasta 4000 mm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Flexible, muy resistente y duradero  
Incluye fijaciones  
Material antirayadura

NOVEDAD



### TS60

BOLARDO AM/NG 50 CM PROTECCION CARRETILLAS

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** H=50 cm Base 18x16 cm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Incluye fijaciones  
Apto para carretillas.  
Muy flexible y duradero

NOVEDAD



### TS61

BOLARDO 80 CM OCTOGONAL PROTECCION CARRETILLAS

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** H=80cm Base 23x23 cm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Incluye bumper anti-choques, absorbedor de energía y fijaciones  
Muy flexible y duradero

NOVEDAD



### TS62

BOLARDO 120 CM RESISTENTE HASTA -30°C

**CAJA:** 20 ud **PESO:** 10 Kg

**DIMENSIONES:** H=120 cm Base 32cm

**MATERIAL:** Polimero autoextinguible

**PROPIEDADES:** Una sola pieza, sin partes metálicas  
Resistente hasta -30°C  
Apto para carretillas.

NOVEDAD



**KNO1**

PROTECTOR DE ESQUINA DE ESPUMA TIPO A - A+

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** Longitud 1m, 5m y 50 m

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Autoadhesivo o magnético en la versión 1m

NOVEDAD



**KNO2**

PROTECTOR DE ESQUINA DE ESPUMA TIPO E , H Y H+

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** Longitud 1m, 5m y 50 m

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Autoadhesivo o magnético en la versión 1m  
Tres secciones diferentes para adaptarse a multiples entornos.

NOVEDAD



**KNO3**

PROTECTOR DE SUPERFICIES TIPO C

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** Longitud 1m, 5m y 50 m

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Autoadhesivo

NOVEDAD



**KNO4**

PROTECTOR DE SUPERFICIES SEMICIRCULAR TIPO C+


**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** Longitud 1m

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Autoadhesivo

NOVEDAD



**KNO5**

PROTECTOR DE SUPERFICIES TIPO F Y D

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** Longitud 1m, 5m y 50 m

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Autoadhesivo y magnético en 1 m

NOVEDAD



**KNO6**

PROTECTOR UNIVERSAL MODULABLE AM/NG

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** 15 cm x 1 mx 1 cm

**MATERIAL:** Espuma de poliuretano

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Apto para usar en maquinaria o vehículos  
Adaptable a superficies rectas y curvas

NOVEDAD



### TS05

PROTECTOR DE SUPERFICIE DE PVC DE 1M

**CAJA:** 10 ud **PESO:** 1 Kg

**DIMENSIONES:** 100x2x6 cm

**MATERIAL:** PVC flexible

**PROPIEDADES:** Protección de personas u objetos frente a golpes  
Incluye 2 tiras adhesivas

NOVEDAD



### TS06

PROTECTOR DE ESQUINA DE CAUCHO

**CAJA:** 20 ud **PESO:** 1,8 Kg

**DIMENSIONES:** 80x10x8 cm

**MATERIAL:** Caucho natural

**PROPIEDADES:** Protección de bordes de columna para evitar daños.  
Se puede atornillar o pegar

NOVEDAD



### TS07

PROTECTOR DE SUPERFICIE FLEXIBLE AM/NG

**CAJA:** 20 ud **PESO:** 10 Kg

**DIMENSIONES:** 5m x 20 cm x 3 cm

**MATERIAL:** Caucho natural

**PROPIEDADES:** Protección para cortar la dimensión necesaria  
Se fija con tornillos  
Franjas amarillas para mayor visibilidad

NOVEDAD



### TS10

PROTECTOR DE CABLE 5 CANALES

**CAJA:** 4 ud **PESO:** 8 Kg

**DIMENSIONES:** 90 x 50 x 5,5 cm

**MATERIAL:** Poliuretano

**PROPIEDADES:** Resiste hasta 30 ton  
Ancho de cada canal 42 mm  
Apto interior/exterior

NOVEDAD



PROTECTOR CABLES GP2

**CAJA:** 1 ud

**DIMENSIONES:** sección ext. 83 x 14 mm

**MATERIAL:** PVC

**PROPIEDADES:** Minimiza el riesgo de tropezar  
Borde biselado, con hendidura precortada.  
Apto interior/exterior

Opciones

**GP203** PROTECTOR CABLE AM/NG 3M

**GP209** PROTECTOR CABLE AM/NG 9M

NOVEDAD



### TS09

PROTECTOR CABLE 3 CANALES

**CAJA:** 1 ud **PESO:** 6,6 Kg

**DIMENSIONES:** 9m x 76 mm x 16 mm

**MATERIAL:** Caucho natural

**PROPIEDADES:** 3 canales de 19 mm ancho x 9,5 mm de alto  
Precortado para facilitar la instalación