

1470V

CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO SLIP



COLORES:



1470RV

CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO RULETA

Top ventas



COLORES:



1470TRV

CASCO ATALAJE TEXTIL VENTILADO



COLORES:



REF	NORMA	ATALAJE	PESO	MATERIAL	VERSIÓN	CAJA
1470V	EN 397	PLÁSTICO 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO SLIP	20 UD
1470RV	EN 397	PLÁSTICO 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO RULETA	20 UD
1470TRV	EN 397	TEXTIL 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO RULETA	20 UD

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1470 FARU

NOVEDAD

2325RV

CASCO SECURE RULETA VENTILADO



- CAJA:** 36 ud
- PESO:** 398 g
- MATERIAL:** PEHD
- PROPIEDADES:** Ranuras laterales
Visera media
Ajuste de ruleta posicionable en altura
Talla: 51 - 61 cm
- NORMA:** EN 397
- ATALAJE:** Plástico 6 puntos
- VERSIÓN:** Ruleta

Accesorios / recambios:

2325BQ BARBOQUEJO TEXTIL 2325RV

Colores disponibles:



EVO3 - EVO3V
CASCO EVO3 VISERA MEDIA AJUSTE DE RULETA NO VENTILADO Y VENTILADO

 CON O SIN
VENTILACIÓN


 FIJACIÓN DE
ACCESORIOS

CAJA:	20 ud
PESO:	390 g
MATERIAL:	Polietileno
NORMA:	EN 397; EN 50365 (No ventilado)
ATALAJE:	Textil 6 puntos
VERSIÓN:	Ruleta, con y sin ventilación
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico 1000 V en la versión no ventilada
	Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C
	Resistente a las salpicaduras de metal fundido
	Talla: 53- 64 cm


 TU LOGO
AQUÍ

 AJUSTE DE
RULETA

Colores disponibles:


OPCIÓN VISERA CORTA

 VISERA
CORTA

EVO3VP CASCO EVO3 VISERA CORTA VENTILADO

OPCIÓN CASCO MINERO

EVO3MI CASCO EVO3 MINERO BLANCO SLIP
EVO3RMI CASCO EVO3 MINERO BLANCO RULETA

Accesorios:

ACCESORIOS
ANT1

ANT2

**SISTEMA
EVOGUARD**

AHV15

AHV4

AJA84

**BARBOQUEJO
JSP ELÁSTICO**

**ADHESIVOS RE-
FLECTANTES**

**OREJERAS
SONIS**


ANT1	GAFA EVO SPEC
ANT2	GAFA EVO SPEC GRIS
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED. PACK 10 UD.
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE
PK11	ADHESIVOS REFLECTANTES PARA EVO3
AEB1C	OREJERAS JSP A CASCO RANURA UNIVERSAL
AHV4	FORRO CASCO ACOLCHADO INVIERNO
ADA24	SISTEMA PANTALLAS EVOGUARD
AJA84	CONFORT BAND EVO
AHV15	CUBRENUCAS HI VIZ RETARDANTE DE LLAMA

NOVEDAD

uvex



9770031

CASCO UVEX PHEOS VISERA CORTA

- CAJA:** 25 ud **NORMA:** EN 397
- TALLA:** 52-61 cm **ATALAJE:** Textil 6 puntos
- MATERIAL:** PEHD **VERSIÓN:** Ruleta
- PROPIEDADES:** Aislamiento eléctrico. (1000 Vac) Version no ventilada
Salpicaduras de metal fundido MM
Resiste baja temperatura -30°C
Colores BL, AM, NJ, RJ, VR, AZ, NG

Version con ventilación:

9772031 CASCO PHEOS B-S-WR CON VENTILACIÓN

NOVEDAD

MSA
The Safety Company



GV512

CASCO V-GARD FAS-TRAC III+

- CAJA:** 20 ud **NORMA:** EN 397 EN 50365
- PESO:** 350 g **ATALAJE:** Textil 4 puntos
- MATERIAL:** PEHD **VERSIÓN:** Ruleta
- PROPIEDADES:** Diseño aerodinámico muy confortable
Estructura en V que mejora la dispersión del impacto
Suspensión Fas TRac que garantiza un ajuste óptimo.

JSP



VISTA TRASERA:

VISTA INTERIOR:

EVO6100

CASCO EVO6100 ALA COMPLETA

- CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 397; EN 50365
- PESO:** 440 g **ATALAJE:** Textil 6 puntos
- MATERIAL:** Polietileno **VERSIÓN:** Ruleta, Sin ventilación
- PROPIEDADES:** Aislamiento eléctrico 1000 V.
Talla: 53- 64 cm.
Resistencia al metal fundido y a la temperatura: -20°C + 50°C

JSP



VISTA INTERIOR:

EN 14052
CASCO ALTAS
PRESTACIONES

EVO8R - EVO8VR

CASCO EVO8 ALTAS PRESTACIONES

- CAJA:** 8 ud **NORMA:** EN 14052
- PESO:** 440 g **ATALAJE:** Poliéstireno expandido
- MATERIAL:** Polietileno **VERSIÓN:** Ruleta, con y sin ventilación
- PROPIEDADES:** Casco altas prestaciones, resistencia al impacto 100 J
Aislamiento eléctrico 440 V.
Talla: 53- 64 cm.

**3M**
PELTOR

C168

CASCO G3000 VENTILADO AJUSTE SLIP

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	310 g	ATALAJE:	4 puntos textil
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	Ventilado slip en todos los colores
PROPIEDADES:	Ligero, indicador de estabilidad UV Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Talla: 54- 62 cm (slip) , 53-62 (ruleta)		

Opcion ajuste de ruleta:

C168R CASCO G3000 ABS RULETA

Colores disponibles:

C168R
C168**C168**

V.TRASERA:



V.INTERIOR:

**JSP**

AJB17

CASCO EVOLITE, RULETA VENTILADO (ABS)

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	300 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	Ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Talla: 53- 64 cm		

Accesorios/recambios distintos al EVO3 de la página anterior:

PK10 ADHESIVOS REFLECTANTES EVOLITE. PACK 10 UD

Bajo pedido:



VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:

**NOVEDAD****JSP**

AJB24

CASCO EVOLITE RULETA VENTILADO BASEWORKER CR2 CON PORTATARJETAS

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	300 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	Ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Casco con portatarjetas identificativa Incluye adhesivos retroreflectantes Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido		

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:





AMD17

CASCO EVO VISTA VENTILADO CON PANTALLA

- CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 397; EN 166
PESO: 515 g **ATALAJE:** Textil 6 puntos
MATERIAL: ABS **VERSIÓN:** Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES: Pantalla retractable y visera ahumada para mayor campo de visión
 Marcado lente 2C-1.2 1 AT K N. Casco LD, MM -40°C

Accesorios y repuestos:

- AHV6** PORTA TARJETAS PARA EVO VISTA
AMV2 PANTALLA DE REPUESTO PARA EVO VISTA
PK12 ADHESIVOS REFLECTANTES EVO VISTA. PACK 10 U



AMB17

CASCO EVO VISTA CON LENTE RETRACTABLE

- CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 397; EN 166
PESO: 490 g **ATALAJE:** Textil 6 puntos
MATERIAL: ABS **VERSIÓN:** Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES: Gafa retractable y visera ahumada para mayor campo de visión
 Marcado lente 2C-1.2 1 BT K N. Casco LD, MM -40°C

Accesorios y repuestos:

- AHV6** PORTA TARJETAS PARA EVO VISTA
AMV250 GAFA DE REPUESTO PARA EVO VISTA
AMV150 GAFA AHUMADA PARA EVO VISTA



CT2

CASCO CT2 CON BANDAS REFLECTANTES

- CAJA:** 50 ud **NORMA:** EN 397,
PESO: 325 g **ATALAJE:** Poliestireno expandido
MATERIAL: Policarbonato **VERSIÓN:** Ruleta
PROPIEDADES: Aislamiento eléctrico. (1000 Vac)
 Salpicaduras de metal fundido MM
 Deformación lateral LD
 Resiste baja temperatura -30°C,

Accesorios:

- C189** BARBOQUEJO PARA CASCO CT



CT4

CASCO CT4 VENTILADO CON BANDAS REFLEC.

- CAJA:** 50 ud **NORMA:** EN 397
PESO: 325 g **ATALAJE:** Poliestireno expandido
MATERIAL: Policarbonato **VERSIÓN:** Ruleta
PROPIEDADES: Rejilla metálica en la zona ventilada
 Salpicaduras de metal fundido MM
 Deformación lateral LD
 Resiste baja temperatura -30°C,

Accesorios:

- C189** BARBOQUEJO PARA CASCO CT



3M



G3501

CASCO G3501 PARA ALTAS TEMPERATURAS

- CAJA:** 20 ud **NORMA:** EN 397
PESO: 385 g **ATALAJE:** textil 4 puntos
MATERIAL: Poliami- **VERSIÓN:** ruleta no ventilado da y F.V.
PROPIEDADES: Ofrece protección frente a altas temperaturas (+150°C) Resistente a salpicaduras de metal fundido

NOVEDAD



Bajo pedido

F1XF

CASCO BOMBERO GALLET F1XF

- CAJA:** 1 ud **NORMA:** EN 443; EN 16471; EN 16473
PESO: 1.5 kg **ATALAJE:** Ignifugo
MATERIAL: Temp. **VERSIÓN:** no ventilada
PROPIEDADES: Cascos para la lucha contra el fuego en edificios y estructuras, en espacios naturales y para rescate técnico. Múltiples accesorios para configurar la protección adecuada

NOVEDAD



GV950

CASCO CON PANTALLA INTEGRADA DIELECTRICA GS-ET-29 CLASE 1 (4 KA)

- CAJA:** 12 ud **NORMA:** EN 397; EN 50365
PESO: 635 g **ATALAJE:** Textil 6 puntos
MATERIAL: ABS **VERSIÓN:** ruleta no ventilado
PROPIEDADES: Apto uso en entornos ATEX Aislamiento electrico 1000V Protección a la deformación lateral Pantalla retractable proteccion arco elect. talla 52 a 63

NOVEDAD



AKE24

CONJUNTO ELÉCTRICO EVOGUARD C5MAX CON PANTALLA CLASE 1

- CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 397; EN 50365
PESO: 600 g **ATALAJE:** Textil 6 puntos
MATERIAL: ABS **VERSIÓN:** ruleta no ventilado
PROPIEDADES: Marcado visor: 2C-1.2 1 3 8 - 1 - 09 AT KN Aislamiento electrico 1000V Protección a la deformación lateral

Repuestos:

- AHVL** BARBOQUEJO BASEWORKER
ADA28 PANTALLA DE REPUESTO RIESGO ELECTRICO

8492

CASCO INDUSTRIAL DIELECTRICO

- CAJA:** 20 ud
- PESO:** 362 g
- MATERIAL:** ABS
- PROPIEDADES:** Aislamiento eléctrico 1000 V bajo la EN 50365
Propiedades eléctricas testadas hasta 20000 V (USA)
Resistencia a muy bajas temperaturas (-30°C)
Diseño sin visera para trabajos en alturas
Barboqueo 3 puntos con mentonera incluido
Suspensión de 6 puntos con almohadilla para mayor confort
Dispone de grapas para ajustar correctamente linterna frontales
Ranuras universales para acoplar auriculares o pantallas
- NORMA:** EN 397; EN 50365
- ATALAJE:** textil 6 puntos
- VERSIÓN:** ruleta sin ventilación



Colores disponibles:



Caja máster:



VISTA INTERIOR:



VISTA TRASERA:



STEEP C

CASCO CLIMBING VENTILADO CON RULETA

- CAJA:** 10 ud
- PESO:** 400 g
- MATERIAL:** ABS
- PROPIEDADES:** Casco de altas prestaciones
Barboqueo de 4 puntos con cierre magnético
Resistencia a la deformación lateral
Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C
Rejillas para una ventilación óptima
Ranura universal para acoplar accesorios
- NORMA:** EN 12492
- ATALAJE:** textil 6 puntos
- VERSIÓN:** ruleta ventilado

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:




NOVEDAD

ARA17

CASCO EVO ALTA BASEWORKER

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 50365
PESO:	500 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta sin ventilación
PROPIEDADES:	Diseño alpinista para uso industrial Protección frente a la deformación lateral Aislamiento eléctrico 1000V Protección salpicadura de metal fundido Barboqueo 4 puntos incluido Compatible con los múltiples accesorios de JSP		

Colores disponibles:



Versiones bajo pedido

ARD17 EVO ALTA DUALSWITCH - EN 12492 Y EN 397

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:



EVO5DS

CASCO EVO 5 DUALSWITCH

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397 o EN12492;
PESO:	440 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Barboqueo con dos posiciones para EN 397 y EN12492 Barboqueo que permite el cumplimiento de ambas normas según la posición Protección frente a impactos frontal lateral y posterior Ofrece aislamiento eléctrico pese a ser un modelo ventilado		


NOVEDAD

EVO3RL

CASCO EVO3 BASEWORKER RULETA

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 50365
PESO:	390 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polieitileno	VERSIÓN:	Ruleta sin ventilación
PROPIEDADES:	Visera corta y barboqueo incluido Aislamiento eléctrico 1000 V Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Talla: 53- 64 cm		

Recambios:

AHVL BARBOQUEJO JSP BASEWORKER
AJA840 CONFORT BAND EVO

faru

VISTA CENTRAL:



C280

GORRA ANTICHOQUE
VISERA DE 3CM

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-61 cm
- MATERIAL:** algodón/abs
- PROPIEDADES:** Protección cuero cabelludo
Facil de lavar
Ventilación lateral

faru



C273

GORRA ANTICHOQUE CON
VISERA DE 5CM HI-VIZ

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-61 cm
- MATERIAL:** algodón/abs
- PROPIEDADES:** Protección cuero cabelludo
Tejido alta visibilidad con reflectante
Ventilación lateral

faru

VISTA INTERIOR:



C275

GORRA ANTICHOQUE
CON VISERA DE 7CM

- CAJA:** 60 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-61 cm
- MATERIAL:** algodón/abs
- PROPIEDADES:** Protección cuero cabelludo
Facil de lavar
Disponible en azul marino y negro

3M



HC25

GORRA FIRST BASE VISERA
MICRO 2,5 CM

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-65 cm
- MATERIAL:** 70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
- PROPIEDADES:** Espuma interior EVA
Ventilación lateral
Lavable hasta 60°C

3M



HC55

GORRA FIRST BASE VISERA
MEDIA 5,5 CM

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-65 cm
- MATERIAL:** 70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
- PROPIEDADES:** Espuma interior EVA
Ventilación lateral
Lavable hasta 60°C

3M



HC70

GORRA FIRST BASE VISERA
ESTANDAR 7 CM

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 812
- PESO:** 180 g
- TALLA:** 52-65 cm
- MATERIAL:** 70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
- PROPIEDADES:** Espuma interior EVA
Ventilación lateral
Lavable hasta 60°C


GORRA AEROLITE VISERA 2,5 Y 5 CM

CAJA: 20 ud **NORMA:** EN 812
PESO: 135 g
MATERIAL: Polietileno/tejido hidrófugo y antibacteriano
PROPIEDADES: Ofrece protección para el cuero cabelludo. Evita golpes en zonas bajas de techo. Almohadillas reemplazables para mayor confort. El poliestireno ofrece protección frente a impactos y es ligereza. Paneles reflectantes para mayor visibilidad del trabajador. Tejido hidrófugo que evita la penetración de líquidos. Ventilación extra en el diseño de la carcasa. Dos tamaños de visera disponibles: 2.5 CM Y 5 CM. Color azul y negro en stock, resto bajo pedido.

Opciones:

AAG GORRA AEROLITE VISERA MICRO 2.5 CM

AAF GORRA AEROLITE VISERA MEDIA 5 CM

Recambio:

AAU ALMOHADILLA ANTISUDOR. PACK 10 UD

AAG, VISERA 2,5 CM:



AAF, VISERA 5 CM:



Bajo pedido
LAVABLE 60°C

AAG60
GORRA AHEROLITE 2,5 CM, LAVABLE A 60°C

CAJA: 20 ud **NORMA:** EN 812
PESO: 135 gr
MATERIAL: Polietileno/tejido hidrófugo y antibacteriano
PROPIEDADES: Además de las propiedades de la Aerolite estandar, es apto para lavado industrial a 60° C.


ABT
GORRA A1 + VISERA 2,5 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 2,5 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico. Ventilación lateral. Colores: Azul, Negro y gris/rojo


ABS
GORRA A1 + VISERA 5 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 5 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico. Ventilación lateral. Colores: Azul, Negro, NG/GR, NG/NJ, alta visibilidad


ABR
GORRA A1 + VISERA 7 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 7 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico. Ventilación lateral. Colores: Azul y negro/naranja





AHV18

CUBRENUCAS GRIS PARA EVO

CAJA: 10 ud

COMPATIBLE: Cascos Evo, EvoLite



AHV15

CUBRENUCAS JSP UV50

CAJA: 10 ud

COMPATIBLE: Cascos JSP

ANT1



ANT2



ANT1-ANT2

GAFA EVO SPEC

CAJA: 10 ud

COMPATIBLE: Cascos gama EVO3 y EVO lite



AMV2

PANTALLA

CAJA: 20 ud

COMPATIBLE: Evo vista Shield

NOVEDAD



AMV250

GAFA EVO VISTA LENS

CAJA: 20 ud

COMPATIBLE: Evo vista Lens

AJA840



AHS83 -EVO8



BANDAS DE SUDORACIÓN PARA CASCOS JSP

CAJA: 20 ud

COMPATIBLE: Cascos JSP



AHV1

BARBOQUEJO ELÁSTICO. PACK 10 UD

CAJA: 10 packs

COMPATIBLE: Cascos JSP



AHV5

BARBOQUEJO JSP DELUXE

CAJA: 10 ud

COMPATIBLE: Cascos JSP

NOVEDAD



AHVL

BARBOQUEJO JSP BASEWORKER

CAJA: 10 ud

COMPATIBLE: Cascos JSP, excepto EVO8



JSP

PK11

KIT REFLECTANTE PARA EVO3

CAJA: Pack 10 uds
COMPATIBLE: Cascos EVO3



NOVEDAD
faru

CN64

CUBRENUCAS DE REJILLA

CAJA: Pack 10 uds
COMPATIBLE: universal



faru

1470BQ

BARBOQUEJO FARU CASCO 1470

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: 1470V, 1470VR, 1470TRV



C189

BARBOQUEJO CT PACK 5 UD.

CAJA: 10 pack
COMPATIBLE: Cascos CT2 y CT4



3M

GH4

BARBOQUEJO G3000 3 PUNTOS

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos C168 y C168R



3M

GR3C

CUBRENUCAS FORESTAL 3M

CAJA: 25 Ud
COMPATIBLE: Casco C168, C168R y G3501



3M

GH1

BARBOQUEJO G3000

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos C168 y C168R



NOVEDAD
faru

2325BQ

BARBOQUEJO TEXTIL 2325RV

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Casco secure 2325RV



3M

HYG3

BANDA DE SUDORACIÓN 3M

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos G3000, C168 y C168R

