

faru



**A20**

PANTALLA FARU POLICARBONATO

- CAJA:** 50 ud **NORMA:** EN 166
- MARCADO:** Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
- DIMENSIONES:** Visor de 386 x 210 mm
- APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
- PROPIEDADES:** Montura polipropileno en verde o azul, ocular de policarbonato

faru



**A20B**

PANTALLA FARU CON MENTONERA

- CAJA:** 30 ud **NORMA:** EN 166
- MARCADO:** Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
- DIMENSIONES:** Visor de 300 x200 mm
- APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
- PROPIEDADES:** Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor  
Con mentonera, protección adicional en la zona de la barbilla

faru



Con mentonera:

\*NO INCLUYE CASCO

**A20C - A20BC**

PANTALLAS A20 ABATIBLE PARA CASCO

- CAJA:** 50 ud **NORMA:** EN 166
- MARCADO:** Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
- APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
- PROPIEDADES:** Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor  
COMPATIBLE CON CASCO EVO3, 1470V, 1470RV, 1470TRV, 8492.

Recambios:

- M47** RECAMBIO VISOR A20C
- M47B** RECAMBIO VISOR A20BC

NOVEDAD

uvex



Posición de descanso:

**9920001**

PANTALLA UNIVERSAL VIMOX PARA CASCO

- CAJA:** 16 ud **NORMA:** EN 166 EN 170
- MARCADO:** 2C-1.2 W 1 B9 KN CE
- APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
- PROPIEDADES:** Protección UV 400  
Se ajusta fácilmente a la mayoría de cascos del mercado con visera.

uvex

NOVEDAD



9906023

## PANTALLA PHEOS CONEXIÓN MAGNÉTICA

**CAJA:** 20 ud **NORMA:** EN 166, EN 170**MARCADO:** 2C-1.2 W 1 B9 KN CE**APLICACIÓN:** Protección impacto y salpicaduras como accesorio del casco Pheos (pag 4)**PROPIEDADES:** Diseño ergonómico y ligero

Sistema de sujeción magnético para poner y quitar fácilmente, y posibilidad de combinar con protección auditiva conexión bayoneta

uvex

NOVEDAD



9790211

## PANTALLA PHEOS ANTI VAHO-ANTIRAYADO

**CAJA:** 1 ud **NORMA:** EN 166 EN 170**MARCADO:** 2C-1.2 W 1 B9 KN CE**APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras**PROPIEDADES:** Protección UV 400

Ajustable 52-64 cm, con tratamiento Uvex supervisión excelence

3M



H8

## SOPORTE DELUXE TUFFMASTER

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166**MARCADO:** 1 BT**APLICACIÓN:** Eficaz protección contra impactos y salpicaduras**PROPIEDADES:** Montura polipropileno, ocular C236 de policarbonato 2 mm espesor

Visor no incluido:

**C236** VISOR POLICARBONATO TUFFMASTER

NORTH®



R20

## PANTALLA PERFORMANOVA ANTIVAHO

**CAJA:** 16 ud**NORMA:** EN 166, EN 170**APLICACIÓN:** Combinación de protector de cara y barbilla con un resistente protector frontal**PROPIEDADES:** Resistente a químicos y hasta 70°C de temperatura

Recambios:

**R22** RECAMBIO VISOR R20**R26** ATALAJE RECAMBIO R20



No incluye pantalla:

### S5113

#### SOPORTE PANTALLA BIONIC, SIN VISOR

**CAJA:** 4 ud **NORMA:** EN 166, EN 169, EN 170

**APLICACIÓN:** Protección facial integral, para impactos, salpicaduras de productos químicos y procesos de soldadura con oxiacorte.

**PROPIEDADES:** Óptima sujeción del visor en todo el perímetro, ajuste ruleta.

Cinta de cabeza lavable, reemplazable y transpirable

Mecanismo de bloqueo, protección total

Diseño dieléctrico

Con visor verde: Vista cinta de cabeza: Aplicación:



REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
S1625	VISOR BIONIC POLICARBONATO	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1626	VISOR BIONIC ACETATO	(B-D 1 FT 3)	10 UD
S1627	VISOR BIONIC PC ANTIEMPAÑANTE	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1628	VISOR VERDE TONO 3	(3 B-D 1 BT)	10 UD
S1629	VISOR VERDE TONO 5	(5 B-D 1 BT)	10 UD
S5161	SUJECIÓN BIONIC PARA CASCO	N/A	1 UD



No incluye pantalla:

### S1740

#### ARNÉS DE CABEZA NEGRO TURBOSHIELD

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 169, EN 170, EN 172

**APLICACIÓN:** Compatible con todos los visores de la gama supervisor, incluidos los de recubrimiento de oro, triacetato y acetato

**PROPIEDADES:** Sistema de enganche de la visera seguro  
Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable  
Visor no incluido, gran variedad opciones según aplicación

Visor verde: Colocada a casco: Soporte a casco:



REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
S1743	VISOR TURBOSHIELD POLICARBONATO	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1744	VISOR TURBOSHIELD PC ANTIEMPAÑANTE	(2C-1.2 B-D 1 BT A 39)	10 UD
S1747	VISOR TURBOSHIELD VERDE TONO 3	(3 1BT A 39)	10 UD
S1748	VISOR TURBOSHIELD VERDE TONO 5	(5 1BT A 39)	10 UD
S1749	ARNES TURBOSHIELD PARA CASCO	N/A	1 UD



**S2297**

ARNÉS SUPERVIZOR CON BANDA

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 166
- APLICACIÓN:** Soporte para pantalla a cabeza para convar con los visores Supervisor
- PROPIEDADES:** Ajuste de ruleta, protección de la frente. Libre de partes metálicas.



**S2302**

ARNÉS CASCO SUPERVIZOR PLÁSTICO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 166
- APLICACIÓN:** Sujeción a casco universal, sin necesidad de ranuras
- PROPIEDADES:** Libre de partes metálicas para uso dieléctrico



**S2305**

ARNÉS CASCO SUPERVIZOR METAL

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 166
- APLICACIÓN:** Sujeción a casco universal, sin necesidad de que tenga ranuras
- PROPIEDADES:** Soporte de aluminio anodizado especialmente resistente a altas temperaturas.

**+ ELIGE VISOR:**



Colocación:



**S2312**

VISOR PC INCOLORO SUPERVIZOR

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 166, EN 170
- MARCADO:** 1 B 3 9
- APLICACIÓN:** Ofrece alta resistencia a impactos. Para trabajos mecánicos. No incluye casco ni arnés.
- PROPIEDADES:** Pantalla de policarbonato incoloro (230 mm).

Otros visores transparentes :

- S2307** VISOR ACETATO INCOLORO
- S2308** VISOR RIESGO ELÉCTRICO



**S2330**

VISOR TONO 5 SUPERVIZOR

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 166
- MARCADO:** 5 1 B
- APLICACIÓN:** Apta para protección limitada de soldadura
- PROPIEDADES:** Protección facial de acetato con tono 3 o 5 para trabajos de soldadura. Soporte no incluido

Visor verde tono 3 :

- S2329** VISOR ACETATO TONO 3



No incluye visor

**G500**

ARNÉS DE CABEZA AMARILLO

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166,  
Compatible con todos los visores de la  
gama 5 y para auriculares Optime y  
Serie X con anclaje P3E

**APLICACIÓN:**

**PROPIEDADES:** Sistema de enganche de la visera seguro  
Soporte de polipropileno  
Visor no incluido, gran variedad  
opciones según aplicación



No incluye visor

**FH1**

SOPORTE PARA CASCO G3000

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166

**APLICACIÓN:** Diseñado específicamente para  
los cascos de 3M  
Compatible con los auriculares Optime de  
Peltor y la serie X adaptable a casco.  
Si no se coloca protección auditiva  
necesita el conector P3EV2

**PROPIEDADES:** Visor no incluido, gran variedad  
según aplicación

**+ ELIGE VISOR:**



**5F11**

VISOR PC INCOLORO

**CAJA:** 10 ud

**NORMA:** EN 166; EN 170

**MARCADO:** 2C-2.1 1B 3

**APLICACIÓN:** Protección frente a  
impactos, partículas  
a alta velocidad para  
impactos de potencia  
media (120 m/s) y salpicaduras de líquidos

**PROPIEDADES:** Clase óptica 1  
Grosor 1.5 mm  
Dimensión 169 x  
223 mm



**5E11**

VISOR PC TONO 5

**CAJA:** 10 ud

**NORMA:** EN 166; EN 169

**MARCADO:** 5 1B 3

**APLICACIÓN:** Protección  
soldadura tono 5 y  
frente a impactos,  
y salpicaduras

**PROPIEDADES:** Clase óptica 1  
Grosor 1.5 mm  
Dimensión 169 x  
223 mm



Ref. FC1AL



Ref. NC1-AL

**5XG**

VISOR PC ORO

**CAJA:** 10 ud

**NORMA:** EN 166, EN 169

**MARCADO:** 5 1B.3.9 CE

**APLICACIÓN:** Protección frente  
a calor, salpicaduras  
líquidas y metal  
fundido

**PROPIEDADES:** Refleja el calor  
y previene de daños  
en la vista por IR  
Consulte en la web  
los accesorios  
aluminizados



**3M**

**G500IND**



EQUIPO INDUSTRIAL VISOR PC Y H510E

**CAJA:** 12 ud **NORMA:** EN 166, EN 352-3

**APLICACIÓN:** Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza

**PROPIEDADES:** Cubierta frontal con ventilación.

Arnés de ruleta con tres posiciones de ajuste en altura

Banda de cabeza ajustable en ocho posiciones

Atenuación= SNR 27 dB

Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3

Regulación con ruleta:



Conexión P3E:



Opciones de visor:

- 5F** VISOR DE POLICARBONATO
- 5E** VISOR DE POLICARBONATO VERDE TONO 5
- 5XG** VISOR PC ANTICALÓRICO ORO TONO 4-5
- 5C** VISOR REJILLA FORESTAL

**JSP**

**ADB28A**



CONJUNTO EVOGUARD C2

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 352-3

**APLICACIÓN:** Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza

**PROPIEDADES:** Soporte ergonómico de fácil conexión de pantalla y auricular. Atenuación= SNR 31 dB

Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3 9 K N

Repuestos:

- ADB28** ARNÉS DE CABEZA
- ADA25** VISOR POLICARBONATO ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N
- AEB3** AURICULAR SONIS COMPACT SNR 31DB

**JSP**

VISORES EVOGUARD



**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 170

**APLICACIÓN:** Visores adaptables a casco o al soporte ADB28

**PROPIEDADES:** Para usar con casco y protección auditiva si se requiere.

Se puede utilizar sin casco de protección, con el arnés de cabeza ADB28

	DESCRIPCIÓN	LONG.
<b>ADA24</b>	VISOR EVOGUARD C1	185 MM
<b>ADA25</b>	VISOR C2 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N	185 MM
<b>ADA26</b>	VISOR C3 RESISTENCIA QUIMICA INCREM.	215 MM
<b>ADA27</b>	VISOR C4 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N	215 MM
<b>ADA28</b>	VISOR C5 PC RIESGO ELÉCTRICO/TÉRMICO	215 MM



**ADA24 - ADA25**

**ADA26 - ADA28**

faru



**A25**

PANTALLA FORESTAL FARU

**CAJA:** 25 ud **NORMA:** EN 1731  
**APLICACIÓN:** Protección contra impactos de virutas y objetos puntiagudos en operaciones forestales.  
**PROPIEDADES:** Rejilla metálica con visera de polipropileno que ofrece protección extra en la zona de la frente

3M  
PELTOR



**G5005C**

G500 COMBINACIÓN FORESTAL

**CAJA:** 12 ud **NORMA:** EN 1731, EN 352-3  
**APLICACIÓN:** Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza  
**PROPIEDADES:** Visera de rejilla para impactos a 45 m/s (F) con protección auditiva con atenuación SNR 27dB

NOVEDAD

uvex



**9774238**

CASCO FORESTAL UVEX PHEOS ABS

**CAJA:** 15 ud **NORMA:** EN 166; EN 1731; EN 397; EN 352-3  
**APLICACIÓN:** Protección integral para trabajos forestales con protección de rejilla para mejorar la ventilación  
**PROPIEDADES:** Casco con ventilación regulable y certificado para temperaturas muy bajas (-30°C)  
 Visor de rejilla metálica con alta transmisión de luz y protección de objetos extraños  
 Protección auditiva con atenuación SNR 30dB  
 Barboquejo 4 puntos incluido

NOVEDAD

faru



**FOREST25**

CASCO FORESTAL

**CAJA:** 10 ud **NORMA:** EN 166; EN 1731; EN 397; EN 352-3  
**APLICACIÓN:** Protección básica para trabajos forestales con protección de rejilla solidez incrementada.  
**PROPIEDADES:** Casco ventilado con canal vierteaguas y ranura universal.  
 Visor de rejilla metálica con alta transmisión de luz  
 Protección auditiva con atenuación SNR 30dB