

faru



C81



C81P



C101

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C81	GAFA VISITOR INCOLORA. CAJA 10 UDS	EN 166	2C-1.2 1FT CE	40 g	30 CAJAS
C81P	GAFA VISITOR INCOLORA PATILLA FINA. CAJA 10 UDS	EN 166	1 F CE	37 g	30 CAJAS
C101	GAFA PROTECCIÓN LATERAL. CAJA 10 UDS	EN 166	2C-1.2 1FT CE	40 g	30 CAJAS

faru



C540



C541SK

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C540	GAFA LIGERA ENVOLVENTE INC. CAJA 10 UD	EN 166	2C-1.2 1 F CE	20 g	30 CAJAS
C540AF	GAFA C540 ANTIVAHO Y ANTI RAYA. CAJA 10 UD	EN 166	1 F KN CE	20 g	30 CAJAS
C541SK	GAFA LIGERA ENVOLVENTE SOLAR. CAJA 10 UD	EN 166	5-2,5 1 F CE	20 g	30 CAJAS

JSP



C948



C949

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C948	GAFA ULTRALIGERA ANTIRAYADO INCOLORA	EN 166	2C-1.2 1 FT K CE	16 g	10 UD
C949	GAFA ULTRALIGERA ANTIRAYADO GRIS	EN 166	5-2,5 1 FT K CE	16 g	10 UD

faru



C27710



S5360

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C27710	GAFA DOS LENTES ANTIRAYADURA. PACK 10 U	EN 166	2C-1.2 1 FT CE	29 g	30 CAJAS
S5360	GAFA A700 CON TTO ANTIVAHO	EN 166	2C-1.2 1 F CE	22 g	10 UD

ENVOLVENTES



C875

3M



C876

3M

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C875	GAFA VIRTUA AP INCOLORA	EN 166	2C-1.2	26 g	20 UD
C876	GAFA VIRTUA AP GRIS	EN 166, EN 172	5-2-5	26 g	20 UD



S5370

NORTH®



S5368

NORTH®

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S5370	GAFA A800 INCOLORA ANTI-ARAÑAZOS	EN 166	2C-1.2 F	21,5 g	10 UD
S5368	GAFA A800 GRIS ANTI-ARAÑAZOS	EN 166	5-2.5 • 1F	21,5 g	10 UD



S5641

NORTH®



S5642

NORTH®

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S5641	GAFA SVP400 INCOLORA ANTI-VAHO Y ANTI-ABRASIÓN	EN 166	2C-1.2 1F KN CE	26 g	10 UD
S5642	GAFA SVP400 GRIS ANTI-VAHO Y ANTI-ABRASIÓN	EN 166	5-3.11F KN CE	26 g	10 UD



C963NG

3M



C965

3M

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C963NG	GAFA SECURE FIT SF 101 INC. PACK 5 UD	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	20 g	20 UD
C965	GAFA SECURE FIT SF 101 INT/EXT	EN 166	5-1.7 3M 1 FT CE	20 g	20 UD



NOVEDAD

9198013



NOVEDAD

9193880

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9198013	GAFAS UVEX PHEOS CX2 SILVER/BLACK UV400	EN 166, EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	28 g	10 UD
9193880	GAFAS SPORTSTYLE SUPRAVISION VARIOMATIC	EN 166, EN 170	2-1,2 W 1 FT KN CE	23 g	1 UD



NOVEDAD

9128265



NOVEDAD

9128280

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9128265	GAFAS PHEOS NXT SUPRAV. EXCELENCE INC.	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	25 g	10 UD
9128280	GAFAS PHEOS NXT SUPRAV. EXCELENCE SOL	EN 166, EN 172	5-2,5 W 1 FT KN CE	25 g	10 UD



NOVEDAD

9183265



NOVEDAD

9183281

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9183265	GAFAS I-5 INC. SUPRAVISION EXCELENCE UV400	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	29 g	10 UD
9183281	GAFAS I-5 GRIS SUPRAVISION EXCELENCE UV400	EN 166, EN 172	5-2,5 W 1 FT KN CE	29 g	10 UD



NOVEDAD

9128781



NOVEDAD

9122885

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9128781	GAFAS PHEOS NXT GUARD BANDA + PATILLAS	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	42 g	8 UD
9122885	GAFAS ULTRASHIELD AZUL ESPEJO/ GRIS 14%	EN 16321-1	W G3 CT 1 CE	33 g	8 UD



C935



C936

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C935	GAFA SECURE FIT SF 201 INCOLORA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	18 g	20 UD
C936	GAFA SECURE FIT SF201 GRIS	EN 166	5-3.13M 1 FT CE	18 g	20 UD



C939



C940

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C939	GAFA SECURE FIT 400 INCOLORA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	22 g	20 UD
C940	GAFA SECURE FIT SF 401 GRIS	EN 166	5-3.13M 1 FT CE	22 g	20 UD



C950



C951

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C950	GAFA SF600 INCOLORA SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	29 g	20 UD
C951	GAFA SF600 GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.13M 1 FT KN CE	29 g	20 UD



C980



C981

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C980	GAFA SF 400X INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	24 g	20 UD
C981	GAFA SF 400X GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.13M 1 FT KN CE	24 g	20 UD



C982



C983



C984



C985

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C982	GAFA SF 400X LENTE AMBAR	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN	24 g	20 UD
C983	GAFA SF 400X LENTE INT/EXT	EN 166	5-1.7 3M 1 FT KN	24 g	20 UD
C984	GAFA SF 400X LENTE ESPEJO NARANJA	EN 166	5-3.1 3M 1 FT	24 g	20 UD
C985	GAFA SF 400X LENTE BERMELLÓN	EN 166	2-2.3M 1 FT KN	24 g	20 UD



C961



C962

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C961	GAFA SF500 INCOLORA ANTIVAHO/ANTIRAYA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	18 g	20 UD
C962	GAFA SF500 GRIS ANTIVAHO/ANTIRAYA	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	18 g	20 UD



C956



C957

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C956	GAFA SOLUS CCS INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	22 g	20 UD
C957	GAFA SOLUS CCS GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	22 g	20 UD



C958



C959

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C958	GAFA SOLUS 2000 INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	40 g	20 UD
C959	GAFA SOLUS 2000 INC SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	40 g	20 UD

ENVOLVENTES



C418



C661

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C418	CUBREGAFA OX3000 CON PATILLAS	EN 166	2-1.2 1F	35 g	20 UD
C661	GAFA VISION CON LUZ LED	EN 166	2C-1,2 1FT	40 g	10 UD



C986



C987

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	CAJA
C986	GAFA STEALTH 9800 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD
C987	GAFA STEALTH 9400 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD



C988



C989

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	CAJA
C988	GAFA STEALTH 8500 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD
C989	GAFA STEALTH 7200 INC ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD



C970



C971

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C970	GAFA RIGI INC. PROTECCIÓN LUZ AZUL	EN 166	2C-1.21 FT	19 g	10 UD
C971	GAFA RIGI BRONCE PROTECCCIÓN LUZ AZUL	EN 166	2C-1.41 FT	19 g	10 UD



LA COMPATIBILIDAD ES CLAVE

En JSP, investigamos, diseñamos y fabricamos EPI "por encima del cuello" que funcionan en conjunto, proporcionando soluciones de seguridad interoperables que permiten a los usuarios concentrarse en el trabajo.



De conformidad con el Reglamento 2016/425 sobre los EPI, debe demostrarse la compatibilidad de los distintos EPI que vayan a llevarse juntos. Los ensayos y la certificación de combinaciones de EPI permiten a JSP ofrecer protección contra múltiples riesgos, garantizando la comodidad, el rendimiento y la facilidad de uso.



POWERCAP® INFINITY

EN 12941-TH3PSL,
EN 397, EN 166

Para saber más
ir a la página 63



FORCE® 8

EN 140, EN 143

Para saber más
ir a la página 59



EVO® VISTA

EN 397, EN 166, EN 170

Para saber más
ir a la página 14



SONIS® MONTADO

EN 352-3

Para saber más
ir a la página 86



EVO® ALTA™

EN 12492, EN 397,
EN 50365

Para saber más
ir a la página 17



www.jsp-safety.com

espana@jsp-safety.com Tel: +34 911982297





C952



C953



C954

3M

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C952	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 1.7	EN 166	1.7 3 M 1F	29 G	20 UD
C953	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 3	EN 166	3 M 1F	29 G	20 UD
C954	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 5	EN 166	5 3M 1F	29 G	20 UD



9198171

NOVEDAD
uvex



9183043

NOVEDAD
uvex



9183045

NOVEDAD
uvex

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9198171	GAFA PHEOS CX2 INFRARROJOS PLUS	EN 166; EN 169	4C-1,7 W 1 FT KN CE	28 G	10 UD
9183043	GAFA UVEX 1-5 SOLDADURA TONO 3	EN 166; EN 169	3 W 1 FT KN CE	29 G	10 UD
9183045	GAFA UVEX 1-5 SOLDADURA TONO5	EN 166; EN 169	5 W 1 FT KN CE	29 G	10 UD



C177

GAFA PANORÁMICA BÁSICA

CAJA: 50 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 1 F
PROPIEDADES: Ventilación directa



C66

GAFA SALPICADURAS ANTIVAHO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 1 B
PROPIEDADES: Ventilación indirecta

faru

faru



3M

NOVEDAD

DESCRIPCIÓN

- GG3001** GAFA PC ANTIVAHO VENT. INDIRECTA UL 1,2 DT HM 1 CH
- GG3101** GAFA PC SCOTCHGARD VENT. INDIRECTA UL 1,2 DT HM 1 CH KN
- GG3201** GAFA ACETATO VENT INDIRECTA UL 1,2 DT HM 1 CH N

MARCADO



Honeywell

GAFAS VISTAMAX 2000

DESCRIPCIÓN

- S2755** GAFA VISTAMAX 200 VENT DIRECTA 1 B 9 KN - 3 4 9
- S2757** GAFA VISTAMAX 200 VENT INDIRECTA 1 B 9 KN - 3 4 9

MARCADO



NORTH

S8640



NORTH

S8643



NORTH

S8644

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S8640	GAFA SP1000 DURA-STREME INCOLORA ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	2C- 1.2 B D 1 FT KN	40 G	10 UD
S8643	GAFA SP1000 DURA-STREME GRIS ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	5-2.5 B D 1 FT KN	40 G	10 UD
S8644	GAFA SP1000 DURA-STREME AMBAR ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	2C- 1.2 B D 1 FT KN	40 G	10 UD



JSP

C976

GAFA STEALTH HYBRID INCOLORA PROTECCIÓN COMBINADA

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 170

MARCADO: 2-C1.2 1.B.K.N

PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento

Espuma en el contorno en contacto con la piel, confort extra

Accesorios:

C977 LENTE REPUESTO INCOLORA

C978 LENTE REPUESTO AHUMADA



NOVEDAD

9301714

GAFA ULTRAVISION

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 FN CE
PROPIEDADES:	Lente de acetato de alta resistencia a químicos, percepción lateral ilimitada



NOVEDAD

9320475

GAFAS UVEX MEGASONIC

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	W 166 345 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE
PROPIEDADES:	Lente policarbonato Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior



NOVEDAD

9320265

GAFA MEGASONIC EXCELLENCE

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE
PROPIEDADES:	PC Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior, resistente a químicos



NOVEDAD

9302245

GAFA ULTRASONIC EXCELLENCE

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	W 166 34 B CE - 2C-1,2 W 1 B KN CE
PROPIEDADES:	PC Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior, resistente a químicos



NOVEDAD

9143266

GAFA I-GUARD TRANSPARENTE

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 F KN CE
PROPIEDADES:	Protección contra líquidos y partículas en una gafa con patillas.



NOVEDAD

9143267

GAFA I-GUARD+ TRANSPARENTE

CAJA:	4 ud
NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	W 166 34 B CE - 2C-1,2 W 1 B KN CE
PROPIEDADES:	Protección contra líquidos y partículas con un ajuste facial muy confortable

“Made in uvex”
“Made in Europe”

Innovación con Sello de Fürth: Liderando la Calidad en Gafas de Seguridad.

Cada gafa se desarrolla y produce en **Fürth, Alemania**, garantizando una calidad innegociable y certificada (**ISO**). La clave de nuestra protección radica en la tecnología de recubrimientos propia y patentada que ningún otro fabricante posee, ofreciendo una claridad permanente al ser ultrarresistentes a arañazos y con un efecto antiempañante superior.

Protección de Manos Desarrollada y Fabricada en Lüneburg.

Desde nuestro centro de competencia en **Lüneburg, Alemania**, garantizamos guantes de seguridad de máxima calidad. Nuestra excelencia reside en la composición de mezclas y recubrimientos propios, y en procesos de moldeo y fabricación totalmente integrados y automatizados.

Certificación y Confianza: Todos nuestros productos son rigurosamente testados por laboratorios independientes para garantizar la tolerancia cutánea y la ausencia de sustancias peligrosas.

Lederdorn, Baviera: La cabeza es el centro de su operación.

Protección de Cabeza “**Made in Germany**”: Los cascos y visores uvex, se fabrican en **Lederdorn**, utilizando tecnología de vanguardia para garantizar la máxima ergonomía y confort que reduce la fatiga. Su adaptabilidad individual y diseño modular permiten una personalización dinámica con accesorios (orejeras, visores con tecnología patentada, linternas) para una protección total y a la medida.

3M



GG501

GAFA GOGGLEGEAR™ SERIE 500

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT
PROPIEDADES: Lente curva esférica para un campo de visión óptimo

Honeywell



S6193

GAFAS V-MAXX VENT. IND. INC. PC

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 2-1.2 D 1 B 9
PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento, amplio campo de visión

3M



GAFA PANORÁMICA SERIE 2890

CAJA:	DESCRIPCIÓN	PESO:	MARCADO
10 ud	PC VENTILACIÓN INDIRECTA	99 g	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 BT
2890	ACETATO VENTILACIÓN INDIRECTA		2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 FT
2890A	PC SIN VENTILACIÓN, ESTANCA		2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 5 BT
2890S	ACETATO SIN VENTILACIÓN, ESTANCA		2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 5 FT
2890SA	PC VENTILADO TTO SCOTCH-GARD		2C-1,2 3M 1 BT 9 K N / 3 4 9 BT
2891			

3M



GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT

CAJA:	DESCRIPCIÓN	PESO:	MARCADO
10 ud	Gafa panorámica Fahrenheit PC	140 g	2C-1,2 AOS 1 B 9
C625	Gafa panorámica Fahrenheit T-N-WEAR		2C-1,2 AOS 1 B 9
C626			

3M



C881G

GAFA MODUL R

CAJA: 10 ud **PESO:** 120 g
NORMA: EN 166
MARCADO: 2C-1,2.3M.1.BT
PROPIEDADES: Ventilación de alto rendimiento, anti-vaho y anti-rayado

JSP



AGM28

GAFA EVO ANTIVAHO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166, EN 170
MARCADO: 2C - 1.2 1 BT 3 4 9 K N
PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento, con espuma



NOVEDAD

uvex

9970005

ESTACIÓN DE LIMPIEZA UVEX A PARED

CAJA: 1 ud
PROPIEDADES: incluye 2 cajas de toallitas, bomba dosificadora para el gel y un bote de gel de 500 mL

Accesorios y repuestos :

9963004 SOPORTE MAGNETICO PARA ESTACION
9972103 LIQUIDO DE LIMPIEZA UVEX



NOVEDAD

1036810

ESTACIÓN PORTÁTIL DE LIMPIEZA

CAJA: 6 ud
PROPIEDADES: Spray limpiador de lentes (Sin alcohol, ni silicona metanol, etanol, isopropanol ni butoxietanol)

Repuestos :

1036812 LIQUIDO DE LIMPIEZA



NOVEDAD

1036814

TOALLITAS ANTIEMPAÑANTES. 100 UD

CAJA: 6 ud
PROPIEDADES: Envase individual
 Reutilizables hasta 10 veces
 Protección de 8h hasta 1 semana a -15°C
 Sin silicona ni alcohol

+ ACCESORIOS DISPONIBLES:

3M



C196

CORDÓN UNIVERSAL GAFAS. 1 UD.

CAJA: 50 ud
PROPIEDADES: Cordón de sujeción universal para cualquier tipo de gafa

3M



C668

CORDÓN NYLON UNIVERSAL. 1 UD.

CAJA: 50 ud
PROPIEDADES: Fabricado en nylon con sistema ajustable intercambiable, ajuste universal

3M



C148

FUNDA BLANDA CREMALLERA. 1 UD.

CAJA: 20 ud
PROPIEDADES: Con cremallera y hebilla para colgar del cinturón.