



NOVEDAD
uvex

2111990

DISPENSADOR UVEX "ONE2CLICK" CON UVEX X-FIT 600 PAR

- CAJA:** 1 ud
PROPIEDADES: Dispensador listo para usar, incluye 600 pares X-Fit
 Con un click los tapones están en tu mano
 Se puede rellenar aunque no se haya vaciado del todo
 La bandeja evita que se puedan caer al suelo

3M
PELTOR



C160P

DISPENSADOR ONE TOUCH PRO

- CAJA:** 1 ud
PROPIEDADES: Dispensador metálico
 No incluye depósito con tapones



1100B

BOTELLA 500 PARES MOD 1100

- CAJA:** 4 botellas
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Tapón de poliuretano de expansión lenta
 Resistente a la suciedad

Relleno bolsa 500 pares:

1100R RELLENO MOD 1100



C75

BOTELLA 500 PARES MOD CLASSIC

- CAJA:** 4 botellas
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 31
 H:30 M:24 L:22
PROPIEDADES: Tapón de espuma enrollable para fácil inserción
 Resistente a la humedad

Relleno caja 500 pares:

C347 CAJA MOD CLASSIC



C78

BOTELLA 500 PARES MOD EARSOFT

- CAJA:** 4 botellas
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 34
 H:34 M:34 L:31
PROPIEDADES: Tapón de poliuretano de expansión lenta

Relleno caja 500 pares:

C348 CAJA MOD EARSOFT



S9771

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAXIMUM LITE 400 PAR

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 38
- PROPIEDADES:** Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

Recambios:

- S9778** BOTELLA MAXIMUM LITE 400PAR
- S3048** BOLSA MAXIMUM LITE 200PAR



S9770

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAXIMUM 400 PAR

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 38
- PROPIEDADES:** Diseño acampanado para evitar que se salga

Recambios:

- S9777** BOTELLA MAXIMUM 400 PAR
- S3046** BOLSA MAXIMUM 200 PAR



S9767

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 BILSOM 303L

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 32
- PROPIEDADES:** Tapón de espuma suave que ofrece menos presión

Recambios:

- S9774** BOTELLA 303 L 400 PAR
- 1006186** BOLSA 303L 200 PAR



S1015

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAXIMUM LITE CON
CORDÓN 400PARES

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 38
- PROPIEDADES:** Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

Recambios:

- S6226** BOLSA MAXIMUM LITE 400PAR



S6213

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAXIMUM CON
CORDÓN 400 PARES

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 38
- PROPIEDADES:** Diseño acampanado para evitar que se salga

Recambios:

- S6225** BOLSA MAXIMUM 400 PAR



S6222

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 BILSOM 304L CON
CORDÓN 400 PARES

- CAJA:** 1 dispensador
(400 pares)
- NORMA:** EN352-2
- ATENUACIÓN:** SNR 32
- PROPIEDADES:** apón de espuma suave que ofrece menos presión

Recambios:

- S6234** BOLSA 304L 200 PAR

faru



SL2306

TAPÓN ESPUMA PU
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 20 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Espuma poliuretano color HV
- ATENUACIÓN:** SNR 30
- PROPIEDADES:** Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

faru



SL2306C

TAPÓN PU CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 20 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Espuma poliuretano color HV
- ATENUACIÓN:** SNR 30
- PROPIEDADES:** Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

3M
FELTOR



C72

TAPÓN CLASSIC. PACK 250 PAR

- CAJA MÁSTER:** 4 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Espuma de polímero amarillo
- ATENUACIÓN:** SNR 31
- PROPIEDADES:** Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad

3M
FELTOR



C73

TAPÓN CLASSIC CORDÓN
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Espuma de polímero amarillo
- ATENUACIÓN:** SNR 31
- PROPIEDADES:** Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad.

3M
FELTOR



C674

TAPÓN EARSOFT 21
PACK 250 PAR

- CAJA MÁSTER:** 4 cajas
- NORMA:** EN 352-2:2002
- MATERIAL:** Poliuretano amarillo
- ATENUACIÓN:** SNR 22
- PROPIEDADES:** Baja atenuación, fácil de colocar en conducto auditivo

3M
FELTOR



C145

TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2:2002
- MATERIAL:** Poliuretano azul detectable
- ATENUACIÓN:** SNR 34
- PROPIEDADES:** Con bolita detectable para utilizar en la industria alimenticia

3M
Peltor



C138

TAPÓN EARSOFT PACK 250 PAR

- CAJA MÁSTER:** 4 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 34
PROPIEDADES: Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

3M



1100

TAPÓN 3M
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 5 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

HOWARD
LEIGHT



S5073

TAPÓN BILSOM 303L
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 32
PROPIEDADES: Fácil inserción, menos presión, puede llevarse más tiempo, sin PVC, superficie suave

3M
Peltor



C139

TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano con cordón
ATENUACIÓN: SNR 34
PROPIEDADES: Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

3M



1110

TAPÓN 3M CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 5 cajas
NORMA: EN 353-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

HOWARD
LEIGHT



S0106

TAPÓN BILSOM 304L
CORDÓN.PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 5 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 32
PROPIEDADES: Talla grande. Fácil inserción, menor presión.

**330105**

TAPÓN LASER LITE
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Color llamativo para una protección visible

**S1161**

TAPÓN MAXIMUM
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Diseño acampanado para evitar que se salga

**S1120**

TAPÓN MAXIMUM LITE
PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Uso de larga duración ultracómodo, baja presión

**330106**

TAPÓN LASER LITE CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Color llamativo para una protección visible

**S1130**

TAPÓN MAXIMUM CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Diseño acampanado para evitar que se salga

**S1121**

TAPÓN MAXIMUM LITE
CORDÓN PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

NOVEDAD



2112001

TAPÓN X-FIT. PACK 200 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
Espuma de poliuretano
- MATERIAL:** Espuma de poliuretano
- ATENUACIÓN:** SNR 37
- PROPIEDADES:** Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer

NOVEDAD



2124001

TAPÓN XACT-FIT PLANET CON CORDÓN, PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Poliuretano
- ATENUACIÓN:** SNR 26
- PROPIEDADES:** Tapón desechable con pin reutilizable con hueco para los pulgares

NOVEDAD



2124011

TAPÓN XACT-FIT DETECTABLE CON CORDÓN, PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Poliuretano
- ATENUACIÓN:** SNR 26
- PROPIEDADES:** Tapón desechable detectable con pin reutilizable con hueco para los pulgares

NOVEDAD



2112010

TAPÓN X-FIT CON CORDON. PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
Espuma de poliuretano
- MATERIAL:** Espuma de poliuretano
- ATENUACIÓN:** SNR 37
- PROPIEDADES:** Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer

NOVEDAD



2111201

TAPÓN WHISPER CON CORDON. PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
Elastomero termoplástico
- MATERIAL:** Elastomero termoplástico
- ATENUACIÓN:** SNR 22
- PROPIEDADES:** Lavable y con cajita para guardarlos. Baja atenuación para entornos poco ruidosos

NOVEDAD



2112011

TAPÓN X-FIT DETECTABLE CON CORDON. PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
poliuretano y cordón de PVC
- MATERIAL:** poliuretano y cordón de PVC
- ATENUACIÓN:** SNR 37
- PROPIEDADES:** Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer



HOWARD
LEIGHT



S1170

TAPÓN QUIET
PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 27
PROPIEDADES: No necesitan ser moldeados, lo que simplifica la inserción

faru



SL2411C

TAPÓN CONFORT CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 20 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Elastómero hi-poalergénico
ATENUACIÓN: SNR 23
PROPIEDADES: Diseño de triple nivel que mantiene el tapón firmemente

faru



SL1409

TAPÓN CON VÁSTAGO Y
CORDÓN PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 5 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Termoplástico TPE
ATENUACIÓN: SNR=29
PROPIEDADES: Tapón reutilizable con sistema de ajuste en forma de bastón, con un ángulo diseñado para un mejor control e inserción con la yema del dedo



3M
PELTOR

C443

TAPÓN NEXT NO-TOUCH
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 4 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 34
PROPIEDADES: Muy blandos, forma cónica, apto uso inmediato

HOWARD
LEIGHT



S1239

TAPÓN SMARTFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352
MATERIAL: Caucho termoplástico (TPE)
ATENUACIÓN: SNR 30
PROPIEDADES: Cordón desmontable, se adapta al canal auditivo por calor. Multiusos y apto para todos los usuarios

3M



C74

TAPÓN ULTRAFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Polímero elastómero
ATENUACIÓN: SNR 29
PROPIEDADES: Premoldeados, triple falange con diseño de fácil inserción

3M



C444

TAPÓN TRI-FLANGE CORDÓN
PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 4 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Vástago de plástico y cordón de algodón
- ATENUACIÓN:** SNR 29
- PROPIEDADES:** Suaves y flexibles, óptimo sellado y ajuste para adaptarse al canal auditivo

3M



1271

TAPÓN REUTILIZABLE
PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 5 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Reutilizable, cordón polyester
- ATENUACIÓN:** SNR 26
- PROPIEDADES:** Fácil inserción, forma cónica, incluye cajita de transporte para favorecer la higiene

HOWARD
LEIGHT



S1282

TAPÓN FUSION CORDÓN
PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Elastómero termoplástico (TPE), cordón trenzado de tela
- ATENUACIÓN:** SNR 33
- PROPIEDADES:** Adaptabilidad perfecta, incluye caja de transporte, cordón desmontable

3M




C140

TAPÓN TRACERS DETECT CON
CORDON. PACK 50 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** silicona reutilizable, filtro no ferroso metal-detectable
- ATENUACIÓN:** SNR 29
- PROPIEDADES:** triple falange con diseño de fácil inserción detectable para uso en industria alimentaria

HOWARD
LEIGHT



3301167

TAPÓN LASER TRAK CORDÓN
DETECTABLE. PACK 100 PAR

- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Espuma de poliuretano autoajustable
- ATENUACIÓN:** SNR 34
- PROPIEDADES:** Forma en T para facilitar la inserción. detectable para uso en industria alimentaria

HOWARD
LEIGHT



S1234

TAPÓN FUSIÓN
DETECTABLE. PACK 50 PAR


- CAJA MÁSTER:** 10 cajas
- NORMA:** EN 352-2
- MATERIAL:** Elastómero termoplástico (TPE), cordón de polipropileno, aro de acero
- ATENUACIÓN:** SNR 33
- PROPIEDADES:** Rebordes flexibles SoftFlange para un confort y una adaptabilidad excepcionales. Apto industria alimentaria

NOVEDAD

uvex

2125372

TAPÓN BANDA UVEX XACT. CAJA 5 UD



CAJA MÁSTER: 10 cajas

NORMA: EN 352-2

MATERIAL: Poliuretano

ATENUACIÓN: SNR 26

PROPIEDADES: Gran ligereza, 4 gramos.

Se adapta dentro del canal como un tapón desechable


Integra un absorbedor del sonido en la banda para amortiguar la transmisión del ruido.

Inserto con la forma del canal auditivo para un mejor ajuste

Recambios:

2124002 RECAMBIOS TAPÓN XACT-BAND. CAJA 250 PARES

3M



C77

EARCAPS. CAJA 40 UD.

CAJA MÁSTER: 10 cajas

NORMA: EN 352-2

MATERIAL: Poliuretano

ATENUACIÓN: SNR 24

PROPIEDADES: Gran ligereza, protección para altos niveles de ruido, ideal para visitantes como tapón de usar y tirar

Recambios:

C10310 RECAMBIOS EARCAPS. CAJA 10 PARES

C103 RECAMBIOS EARCAPS. BOLSA 50 PARES.

3M



1310

TAPÓN CON BANDA. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER: 5 cajas

NORMA: EN 352-2

MATERIAL: Espuma de poliuretano

ATENUACIÓN: SNR 25

PROPIEDADES: Tapones suaves y conformables con banda flexible. La banda puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla.

Recambios:

1311 RECAMBIO TAPÓN CON BANDA. 20 PARES.



Top Ventas



EMBALAJE:



C137

OREJERAS REGULABLES METAL FREE BASIC

- CAJA:** 50 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 24
- PROPIEDADES:** Protector auditivo muy ligero y versátil, brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias



SL2304

OREJERAS BANDA METÁLICA

- CAJA:** 60 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 25
- PROPIEDADES:** Protector auditivo eco, atenuación en altas, medias y bajas frecuencias



SL447

OREJERAS GEODESIC

- CAJA:** 30 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 22
- PROPIEDADES:** Orejera multiposición, diseño libre de piezas metálicas. Apto para todos los lugares de trabajo. 210 g de peso



SL1481

OREJERAS CONFORT

- CAJA:** 30 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 28
- PROPIEDADES:** Orejeras sin partes metálicas y con diadema regulable y ergonómica. 225 g de peso.

Versión a casco:

SL1451 OREJERAS A CASCO RANURA UNIVERSAL. SNR=25



VS100D

OREJERAS VERISHIELD
100 DIELECTRICO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 27
- PROPIEDADES:** Nuevo diseño con una diadema más ergonómica y un perfil de carcasa muy fino para el nivel de atenuación que da.



VS120D

OREJERAS VERISHIELD
120 DIELECTRICO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 33
- PROPIEDADES:** Bloquea el ruido nocivo, al mismo tiempo que permite una audición más natural de la voz y las señales de alarma.



VS130D

OREJERAS VERISHIELD
130 DIELECTRICO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 35
- PROPIEDADES:** Construcción robusta para entornos duros de trabajo. Nivel de atenuación máximo



VS140

OREJERAS VERISHIELD
SIN AFC

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 27
- PROPIEDADES:** Versión mejorada de los Leightning L1, arnes ergonómico. Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presión.



VS120

OREJERAS VERISHIELD 120

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 32
- PROPIEDADES:** Orejera con AFC (Control de flujo de aire), permite una optima atenuación incluso en las bajas frecuencias.



VS130

OREJERAS VERISHIELD 130

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 35
- PROPIEDADES:** Proporciona una protección auditiva superior en un diseño liviano. Diadema acolchada ajustable. Apto para usar con audífono.

HOWARD
LEIGHT



S5185

OREJERAS MULTIPOSICIÓN

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 31
PROPIEDADES: Dispone de una nueva espuma de memoria exclusiva que combina espuma más densa y suave, reduce la presión de compresión en la cabeza y mejora la comodidad.

3M
PELTOR



X1A

OREJERAS 3M PELTOR X1A

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 27
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos ligeros de la industria como taladros, corta-césped, etc. Banda de arnés protegida.

3M
PELTOR



X2A

OREJERAS 3M PELTOR X2A

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 31
PROPIEDADES: Protección frente a niveles de ruido desde moderados a altos incluyendo muchas aplicaciones industriales, trabajos en carreteras, construcción, etc. Banda de arnés protegida

HOWARD
LEIGHT



NOVEDAD



S5188

OREJERAS MULTIPOSICIÓN

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos en aeropuertos, ingeniería pesada, industria, silvicultura, etc. Banda de arnés protegida

3M
PELTOR



X4A

OREJERAS 3M PELTOR X4A

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 33
PROPIEDADES: Protege frente a niveles de ruido altos. El metal de su diadema está eléctricamente aislado para una protección segura.

3M
PELTOR



X5A

OREJERAS 3M PELTOR X5A

- CAJA:** 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 37
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos extremadamente altos. Gran ligereza, equilibrio y confort

H510A



OPTIME I

NORMA: EN 352

PROPIEDADES: Aros selladores rellenos de líquido y espuma
Sujeción en acero inoxidable
Para entornos industriales con ruido moderado
Atenúa especialmente en altas frecuencias

H510B



H510F



H510E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H510A	DIADEMA	EN 352-1	27 DB	32 DB	25 DB	15 DB	20 UD
H510B	NUCA	EN 352-1	26 DB	30 DB	25 DB	15 DB	10 UD
H510F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	28 DB	32 DB	25 DB	16 DB	10 UD
H510E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	26 DB	32 DB	23 DB	15 DB	20 UD

H520A



OPTIME II

NORMA: EN 352

PROPIEDADES: Aros selladores rellenos de líquido y espuma
Sujeción en acero inoxidable
Para entornos industriales con ruido moderado
Atenúa especialmente en altas y medias frecuencias

H520B



H520F



H520E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H520A	DIADEMA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	20 UD
H520B	NUCA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	10 UD
H520F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	30 DB	34 DB	28 DB	20 DB	10 UD
H520E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	31 DB	34 DB	28 DB	19 DB	20 UD

REPUESTOS

HY54 KIT REPUESTO OPTIME III
HYX1 KIT REPUESTO X1
HYX2 KIT REPUESTO X2

HYX4 KIT REPUESTO X4
HYX5 KIT REPUESTO X5

H540A



OPTIME III

- NORMA:** EN 352
- PROPIEDADES:** Aros selladores rellenos de líquido y espuma
Sujeción en acero inoxidable
Para entornos industriales con ruido moderado
Atenúa en altas, medias y bajas frecuencias

H540B



H540E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H540A	DIADEMA	EN 352-1	34 DB	40 DB	32 DB	23 DB	20 UD
H540B	NUCA	EN 352-1	34 DB	40 DB	32 DB	23 DB	10 UD
H540E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	33 DB	40 DB	32 DB	22 DB	20 UD

OPTIME ALTA VISIBILIDAD Y SOLDADURA

HV520A



HV520E



H505



NOVEDAD

REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
HV520A	OPTIME II DIADEMA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	20 UD
HV520E	OPTIME II SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	31 DB	34 DB	28 DB	19 DB	20 UD
H505B	OPTIME SOLDADURA	EN 352-1	24 DB	29 DB	20 DB	13 DB	10 UD



NOVEDAD

2630010

OREJERA PLEGABLE K10

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 30
PROPIEDADES: Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra.
 Diadema acolchada



NOVEDAD

2630020

OREJERA PLEGABLE K20

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 33
PROPIEDADES: Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra.
 Diadema acolchada



NOVEDAD

2630030

OREJERA PLEGABLE K30

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 36
PROPIEDADES: Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra.
 Diadema acolchada



NOVEDAD

260000

UVEX K JUNIOR

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 28
PROPIEDADES: Adecuado para anchos de cabeza de hasta 145mm.
 Colores disponibles: AM, AZ, VR, RS



NOVEDAD

*NO INCLUYE CASCO

2630210

OREJERAS UVEX K10H

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 352-3
ATENUACIÓN: SNR 28
PROPIEDADES: Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra.
 Diseño dielectrico



NOVEDAD

2600214

OREJERAS UVEX K20H

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 352-3
ATENUACIÓN: SNR 30
PROPIEDADES: Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra.
 Diseño dielectrico



X1P3

OREJERAS 3M PELTOR X1P3

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 27
- PROPIEDADES:** Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adapta directamente a muchos cascos.



X2P3

OREJERAS 3M PELTOR X2P3

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 30
- PROPIEDADES:** Protegen frente a niveles de ruido desde moderados a altos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado



*NO INCLUYE CASCO

VS100DH

OREJERAS VS100 DIELECTRICAS PARA CASCO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 27
- PROPIEDADES:** Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presión. libre de partes metálicas



X4P3

OREJERAS 3M PELTOR X4P3

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 32
- PROPIEDADES:** Protegen frente a niveles de ruidosaltos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado



X5P3

OREJERAS 3M PELTOR X5P3

- CAJA:** 20 ud
- NORMA:** EN 352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 36
- PROPIEDADES:** Protegen frente a ruidos extremadamente altos que con frecuencia requieres doble protección. Carcasas de las orejeras ligeras



*NO INCLUYE CASCO

VS120DH

OREJERAS VS120 DIELECTRICAS PARA CASCO

- CAJA:** 10 ud
- NORMA:** EN 352-3
- ATENUACIÓN:** SNR 30
- PROPIEDADES:** Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presión. libre de partes metálicas

HOWARD
LEIGHT



VS130DH

OREJERAS VS120 DIELECTRICAS PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presión. Libre de partes metálicas

JSP



AEB1

OREJERAS SONIS 1 PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 26
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Para entornos industriales con ruidos en altas frecuencias

JSP



AEB3

OREJERAS SONIS COMPACT PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema ajustable de acero Diseño compacto con altos niveles de atenuación

faru



*NO INCLUYE CASCO

SL1451

OREJERAS METAL FREE PARA CASCO

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 25
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Sin partes metálicas Apto para usar en espacios confinados

JSP



AEB4

OREJERAS SONIS 3 PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 36
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema ajustable de acero Diseño compacto con altos niveles de atenuación

NOVEDAD

JSP



AEB3D

OREJERAS SONIS 1 PARA CASCO DIELECTRICAS

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema sin partes metálicas Diseño basculante para acompañar el giro de la cabeza sin que se desplace el auricular

HOWARD
LEIGHT



S3530

AURICULAR IMPACT SPORT

- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 25
- VERSIONES:** Diadema
- PROPIEDADES:** Baterías 2xAA
Función dependiente de nivel
Apropiado para la caza

NOVEDAD

uvex



2640002

AURICULAR AXESS RAL

- NORMA:** EN 352-1; -4 -6 - 8
- ATENUACIÓN:** SNR 31
- VERSIONES:** Diadema
- PROPIEDADES:** Función de escucha activa real
Recargable USB-C
Con asistente de audio

NOVEDAD

uvex



2640001

AURICULAR AXESS ONE

- NORMA:** EN 352-1; EN 352-4
- ATENUACIÓN:** SNR 31
- VERSIONES:** Diadema
- PROPIEDADES:** Función bluetooth activo y escucha activa real
Recargable USB-C
Comunicación, telefonía y transmisión de audio

3M
PELTOR



C381

AURICULAR PROTAC III

- NORMA:** EN 352-1
- ATENUACIÓN:** SNR 32 dB
- VERSIONES:** Diadema
- PROPIEDADES:** Función dependiente de nivel
CONEXIÓN ESTÉREO 3.5 MM
Baterías 2xAA

3M
PELTOR



C447

LITE COM (446 MHZ)

- NORMA:** EN 352
- ATENUACIÓN:** SNR 34 dB
- VERSIONES:** A (diad.) B (nuca) y P3E (casco)
- PROPIEDADES:** Comunicación UHF, PMR 446

3M
PELTOR



Bajo pedido

C600WSA

AURICULAR WS ALERT X

- NORMA:** EN 352
- ATENUACIÓN:** SNR 30dB
- VERSIONES:** Diadema
- PROPIEDADES:** Bluetooth
App disponible
Auricular activo

NOVEDAD



SENA CAST (MESH)

- NORMA:** EN 352-1 **BATERÍA** recargable
- ATENUACIÓN:** SNR 34 DB
- PROPIEDADES:** Auriculares de protección con comunicación directa mediante tecnología MESH 2.0 Intercom..
Comunicación perfecta tipo FULL DUPLEX con grupos de hasta 25 personas y un grupo sin limitación..
Bluetooth para conectar smart-phones, walkie-talkies
Radio FM
Dispone de protección activa, supresión de ruido., etc..

Opciones:

- SECA01** SENA CAST DIADEMA RECARGABLE
- SECA02** SENA CAST PARA CASCO RECARGABLE

NOVEDAD



DISPOSITIVO MESHPORT (MESH)

- CAJA:** 1 ud **PESO** 60 g
- NORMA:** EN 12941 TH3; EN 397 ; EN 16321
- PROPIEDADES:** BLUE: Permite integrar cualquier auricular bluetooth (con o sin protección) en una red MESH o de malla.
RED: Permite conectar a la red MESH smartphones o tablets
Dispone de Bluetooth 4.1 para conectar con los auriculares o dispositivos bluetooth.
Alcance en terreno abierto hasta 0,8 Km y hasta 3,0 Km con un mínimo de 6 usuarios.
Autonomía de hasta 8 horas en conversación. 250 h en espera.
Tiempo de carga 2 h

Recambios:

- SEMEB** MESHPORT BLUE PARA AURICULARES
- SEMER** MESHPORT RED PARA SMARTPHONES Y TABLETS

NOVEDAD



TAPONES DE PROTECCIÓN VOXEAR

- CAJA:** 1 ud **PESO**
- NORMA:** EN352-2:2020, EN357-2:2020, EN352-9:2020, EN352-10:2020
- ATENUACIÓN** SNR: 35 (tapones largos), 29 (tapones cortos) y 29 (tapones de silicona)
- PROPIEDADES:** Tapones con protección auditiva para profesionales. Permiten mantenerse conectado hasta 40 h con tecnología Bluetooth multipoint.
Dependencia de nivel para escuchar el entorno, audio en streaming y la conversación a través de los dispositivos bluetooth emparejados.
Estuche recargable pudiendo ampliar autonomía hasta 40 h.
Se entregan con estuche de tapones.
Carga mediante USB.

Recambios:

- VOX100** SISTEMA VOXEAR COMPLETO
- VOX401** CORDÓN DE SILICONA PARA VOXEAR

PROXIMO LANZAMIENTO

MSA*The Safety Company*

PROTEGE A TU EQUIPO CON LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD MÁS AVANZADAS



V-Gard® 950

- Pantalla facial GS-ET-29 Clase 1 que protege contra arco eléctrico, rayos UV y salpicaduras químicas
- Arnés Fas-Trac® III de 6 puntos, barboquejo y ajuste occipital
- Protección antiestática, certificación ATEX, aislamiento eléctrico y resistencia a metal fundido



V-Gard® 930

- Gafas integradas retráctiles con óptica EN 166 clase 1 y resistencia al impacto nivel B
- Arnés Fas-Trac® III de 6 puntos con ajuste de altura en la nuca y banda frontal de alta comodidad
- Diseño antiestático con certificación ATEX, aislamiento eléctrico y opciones de protección contra metal fundido



ALTAIR io™4 Detector de Gas Conectado

- Totalmente conectado desde el primer momento, sin necesidad de configuración previa
- Diseño ultra resistente con sensores XCell® de respuesta más rápida y mayor vida útil
- Visibilidad en tiempo real y conformidad sin esfuerzo gracias a la integración con MSA Grid